

[1992 ஏப்ரல் 24]

541—

மண்ணச்சநல்லூரில் அரசு தங்கும் விடுதி கட்டுதல்.

* 5393—திரு. எம். தங்கவேல் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

முசிறி தொகுதி, மண்ணச்சநல்லூரில் அரசு தங்கும் விடுதி கட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

இதற்கான கருத்துரு எதுவும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

1—

அ. உடுக்குறியிடாத வினாக்கள்.

(பத்தாம் பட்டியல்)

திருப்புறம்பியம் அரசினர் உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு புதிய கட்டிட வசதி.

வினா எண். 2614—திரு. சோ. இராசாராமன் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கும்பகோணம் தாலுக்கா, திருப்புறம்பியம் அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் போதிய கட்டிட வசதி இல்லாமல் இருப்பதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், புதிய கட்டிடங்கள் கட்ட தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத் திட்டத்தின் மூலம் நிதி வழங்க முன்வருமா?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் பள்ளிக் கட்டிடங்களுக்கென நிதி உதவி அளிக்க இயலாத நிலையில் தற்போது உள்ளது. எனினும், ஆண்டுதோறும் நிதிநிலை அறிக்கை/இரண்டாம் பகுதித் திட்டத்தில் பள்ளிக் கட்டிடம் கட்ட நிதி ஒதுக்கப் படுகிறது. நிதிநிலைமைக்கு ஏற்ப, பள்ளிகளின் தேவைக்கான முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் கட்டிடங்கள் கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

* 10-4-1992 ஆம் தேதிக்கான பட்டியலில் இரந்து தள்ளிப்போடப்பட்டது.

1992 ஏப்ரல் 24]

2—

மருத்துவர் சங்கத்திற்குக் கட்டிடம்.

வினா எண். 1704—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் சங்கத்திற்குக் கட்டிடம் கட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

நிதி வசதியின்மை காரணமாக, மருத்துவர் சங்கத்திற்குக் கட்டிடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இல்லை.

3—

அரசு கலைக் கல்லூரி மகளிருக்கு பேருந்து வசதி.

வினா எண். 3485—திரு. எம். எம். எஸ். அபுல்ஹசன் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், மயிலாடுதுறை நகரில் உள்ள தருமபுரம் ஞானாம்பிகை அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரிக்கு புகை வண்டி நிலையத்திலிருந்து மகளிர் பேருந்து விடும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது விடப்படும்?

விடை—

(அ) கோரிக்கை வழித்தடத்தின் நீளம் 4.5 கிலோ மீட்டர் ஆகும். கோரிக்கை வழித்தடத்தில் மயிலாடுதுறை ஜங்ஷனிலிருந்து பேருந்து நிலையம் வரை சோழன் போக்குவரத்துக் கழக நகரப் பேருந்துகள் மூலம் தினசரி 96 நடைகள் இயக்கப்படுகின்றன.

மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மகளிர் கல்லூரி 0.5 கி.மீ. தொலைவில்தான் அமைந்துள்ளது. பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கடைத்தேரு, மார்க்கெட் வழி சாலை மிகவும் குறுகலாகவும், நெரிசலாகவும் பேருந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது.

எனவே, கோரிக்கையில் உள்ளவாறு புகைவண்டி நிலையத்தில் இருந்து ஞானாம்பிகை கலைக்கல்லூரிக்கு மகளிர் பேருந்து இயக்க இயலாது.

(ஆ) இக்கேள்விக்கு இடமில்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

4—

உதயத்தூர் சாலையை பழுதுபார்த்தல்.

வினா எண். 3673—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதி, ராதாபுரத்திலிருந்து உதயத்தூர் செல்லும் சாலை பழுதுபார்க்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா ?

விடை—

சட்டமன்ற வினாவில் குறிப்பிடப்படும் சாலையின் சரியான பெயர் உதயத்தூர் சாலையாகும். இச்சாலை வள்ளியூர் விஜயாபதி என்கின்ற அரசு மாவட்ட பெருஞ்சாலையில் கி.மீ. 20/0-ல் பிரிந்து செல்கிறது. இந்தச் சாலையின் நீளம் 2.4 கி.மீ. ஆகும். (அதாவது கி.மீ. 0/0—2/4) இச்சாலை நெடுஞ்சாலைத் துறையின் மூலம் பராமரிக்கப்படும் அரசு இதர மாவட்டச் சாலையாகும். இச்சாலை ஒரு தார் சாலையாகும். இச்சாலையை புதுப்பிக்க ரூ. 2.00 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது. வரும் நிதியாண்டில் நிதி நிலையைப் பொறுத்து, தார் தளம் புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

5—

ஊராட்சிகளுக்கு தெருவிளக்கு வசதி.

வினா எண். 5672—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பெரியார் மாவட்டம், பர்கூர் ஊராட்சிக்குச் சேர்ந்த காளேகவுடனூர், கொள்ளே கவுடனூர், ஒட்டக்கஞ்சனூர் ஆகிய ஊர்களுக்கு தெரு மின் விளக்குப்போட கம்பம் அமைக்கப்படாமல் உள்ளதை அரசு அறியுமா ?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) : பெரியார் மாவட்டம் பர்கூர் ஊராட்சியைச் சார்ந்த காளேகவுடனூர், கொள்ளே கவுடனூர், ஒட்டக்கஞ்சனூர் ஆகிய ஊர்களுக்கு தெரு விளக்குகள் அமைக்கக் கோரியதொரு விண்ணப்பமும் மின் வாரியத்திடம் நிலுவையில் இல்லை.

1992 ஏப்ரல் 24]

6—

குடிநீர் வழங்க மோட்டார்களுக்கு மின் அழுத்தம் வசதி.

வினா எண். 5681—திரு. இரா. புதுநயினார் ஆதித்தன்: மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

சேரன்மகாதேவி தொகுதி, கடையம் ஒன்றியம், ஏ. பி. நாடானூர் ஊராட்சி மன்றத்தில் குடிநீர் வழங்கும் மோட்டார்கள் மின் அழுத்தம் குறைவின் காரணமாக சரியாக செயல்படாத குறைபாட்டை களைய அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஏ. பி. நாடானூர் ஊராட்சி மன்ற குடிநீர் வழங்கும் மோட்டாருக்கு (5 குதிரை திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கி மோட்டார் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) பார்பாங்குளம் மின்மாற்றி எண். 2-ல் இருந்து மின் இணைப்பு எண். ஏ. 78 மூலம் மின்சாரம் வழங்கப் படுகிறது. இந்த நீர்மூழ்கி மோட்டார் மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றின் கரையிலிருந்து சுமார் 1,000 அடி தூரத்தில் ஆற்றின் நடுபாகத்தில் நீரினடியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்ட இடத்தில் மின் அழுத்தம் 460 வோல்ட் உள்ளது. இந்த மின் அழுத்தம் திருப்திகரமானது. ஆனால், ஏ. பி. நாடானூர் பஞ்சாயத்தால் மின் இணைப்புள்ள இடத்திலிருந்து மின் மோட்டாருக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள புதை கம்பியின் திறன் குறைவாக உள்ளதால், மோட்டாருக்கு 340 வோல்ட் மின் அழுத்தம் மட்டுமே உள்ளது. எனவே, ஏ. பி. நாடானூர் பஞ்சாயத்து தன் கொந்த செலவில் அமைத்துள்ள புதிய கம்பியை கூடுதல் திறன் கொண்டதாக மாற்றி அமைத்தால் மின் மோட்டாருக்கு திருப்திகரமான மின் அழுத்தம் கிடைக்கும்.

7—

ஆதிதிராவிடர்களுக்கு வீட்டு வசதி.

வினா எண். 872—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியம், நாடியம், வீடற்ற ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக் கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து

[1992 ஏப்ரல் 24]

செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பொருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

8—

வினா எண். 874—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியம், நானத்திடல், வீடற்ற ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக் கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பொருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

9—

வினா எண். 876—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியம், கட்டயன்காடு வீடற்ற ஆதி திராவிடர்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக் கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பொருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

10—

வினா எண். 877—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியம், முனுமாக்காடு வீடற்ற ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக்கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

ஜவஹர் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்படவேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்போருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

11—

வினா எண். 884—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராலூரணி ஒன்றியம் மதன்பட்டூர் வீடற்ற ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு வீடு கட்டிக்கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

விடை—

ஜவஹர் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்படவேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்போருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

12—

வினா எண். 901—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராலூரணி ஒன்றியம் ஒட்டங்காடு நடுமனைக்காடு வீடற்ற ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக்கொடுக்கும் செயற் குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்போருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

13—

வினா எண். 903—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி ஒன்றியம், திருச்சிற்றம் பலம் வீடு இல்லாத ஆதி திராவிட மக்களுக்கு புதிய வீடு கட்டிக் கொடுக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா ?

விடை—

ஜவஹர் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

14—

சோழகனூர் வயல் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்.

வினா எண். 919—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் சோழகனூர் வயல் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

திட்டம் ஏதும் இல்லை. சோழகனூர் வயல் குடியிருப்பு கழனிவாசல் ஊராட்சி சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்தது ஆகும். இதன் மக்கட் தொகை 800 ஆகும். ஒரு கைபட்டம் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மறு ஆய்வின் படி இது பகுதியாக செயலாக்கப்பட்ட குடியிருப்பாக உள்ளது. இதன் மக்கட் தொகைக்கு இது போதுமானதா இல்லை. இனிவரும் நிதியாண்டுகளில் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

15—

வினா எண். 991—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், ஒட்டங்காடு ஊராட்சி கோர வயல்காடு கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஆம் உள்ளது. கோர வயல் காடு குடியிருப்பு, ஒட்டங்காடு ஊராட்சி, பேராலூரணி ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும். இதன் மக்கட் தொகை 890 ஆகும். மறு ஆய்வின்படி இக்குடியிருப்பு பகுதியாக குடிநீர் வசதி செயலாக்கப்பட்ட குடியிருப்பாகும். 1988-89 ஆம் ஆண்டு விரைவுபடுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஆழ் குழாய்க் கிணறு அமைத்து தரப்பட்டு உள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகட்டித் தரும் பொருட்டு ஆயுட் காப்பீட்டுக் கழக நிதியுதவியின் கீழ் 3.70 இலட்சங்களுக்கு மதிப்பீடு ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான நீர் ஆதாரம் அமைக்கப்பட்ட உடன் செயலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

16—

வினா எண். 1179—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், ஏரிப்புறக்கரை ஆதி திராவிடர் 2-வது வார்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. ஏரிப்புறக்கரை ஆதி திராவிடர் காலனி, பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும். இதன் மக்கட் தொகை 2,000 ஆகும். மறு ஆய்வின் படி இக்குடியிருப்பு பகுதியாக குடிநீர் வசதி செயலாக்கப்பட்ட கிராமம். விரைவுபடுத்தப்பட்ட ஊரக குடிநீர்த் திட்டத்தின் கீழ், இக்கிராமத்தில் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டித்தரப்பட்டுள்ளது. ஓர் இந்தியா மார்க் 2 கைப்பம்பு திட்டமும் உள்ளது. ஏரிப்புறக்கரை ஆதி திராவிடர் 2-வது வார்டு ஒரு பகுதியாகும். தற்பொழுது விஸ்தரிப்பு ஏதும் இல்லாத காரணத்தால் மேலும் ஒரு நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டித்தரும் செயற் குறிப்பு தற்போது ஏதுமில்லை.

17—

கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்.

வினா எண். 1424—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பார்த்திபனூர் ரெகுலேட்டரின் பின்புறம் இராமநாதபுரம் கண்மாய் வரை வைகை ஆற்றில் உள்ள கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்கள் எத்தனை?

(ஆ) இவைகளில் செயல்படாத திட்டங்கள் எத்தனை?

(இ) அதைச் சரிசெய்ய எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் யாவை?

விடை—

(அ) பார்த்திபனூர் ரெகுலேட்டரின் பின்புறம் இராமநாதபுரம் கண்மாய் வரை வைகை ஆற்றில் இராமநாதபுரம் நகராட்சி குடிநீர்த் திட்டம் மற்றும் பரமக்குடி நகராட்சி குடிநீர்த் திட்டம் என்ற இரண்டு நகரக் குடிநீர்த் திட்டங்களும், மேலப் பார்த்திபனூர் இலந்தைக்குளம், வேந்தோணி, கொளுந்துரை, பொட்டகவயல், சாத்தனூர், கே. கருங்குளம், ஏ. புதூர் மற்றும் மெய்யனேந்தல் ஆகிய ஒன்பது கிராமக் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்களும் செயல்படுகின்றன.

(ஆ) இராமநாதபுரம் நகராட்சி குடிநீர்த் திட்டமும், ஏ.புதூர் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டமும் செயல்படவில்லை.

(இ) இராமநாதபுரம் நகராட்சி குடிநீர்த் திட்டம் :

இராமநாதபுரம் நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்க திருவாடாணை பகுதியில் ஆறு ஆழ்துளைக் கிணறுகள் (Deep Borewells) அமைக்க மதிப்பீடு ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இராமநாதபுரம் நகராட்சி மதிப்பீட்டுத் தொகையைச் செலுத்தினால் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

ஏ. புதூர் :

இத்திட்டத்தின் மேம்பாட்டிற்காக சத்திரக்குடி அருகே ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் இதில் பெறப்பட்ட நீர் உப்புத் தன்மை கொண்டதாக உள்ளதால், மாற்று நீர் ஆதாரம் கண்டுபிடிக்க ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

18—

மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்பு விரிவுபடுத்துதல்.

வினா எண். 1572—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், தாமரங்கோட்டை தென் பாதியில் இருக்கும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியை பெரிதாக்கி தண்ணீர் பற்றாக்குறையைப் போக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. தாமரங்கோட்டை கிராமம், தாமரங்கோட்டை ஊராட்சி, பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியத்தைச் சார்ந்தது ஆகும். இதன் மக்கட்தொகை 3,500 ஆகும். மறு ஆய்வின்படி இக்குடியிருப்பு முழுவதுமாக குடிநீர்த் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட குடியிருப்பாகும். 1985-86 ஆம் ஆண்டு இக்கிராமத்தில் ஆயுட்காப்பீட்டுக் கழக நிதி உதவியுடன் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டப்பட்டு, செயலாக்கத்தில் உள்ளது. தற்போது வாரியத்திடம் விஸ்தரிப்புத் திட்டம் ஏதும் இல்லாத காரணத்தால் புதிதாக மேல்நிலைத் தொட்டி கட்டித் தர இயலாது.

19—

வினா எண் 1832—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அனந்தகோபாலபுரம் தெற்குத் தெருவிற்கு ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. அனந்தகோபாலபுரம் தெற்குத் தெருவிற்கு மக்கள் தொகை 1,310. இக்கிராமம் குடிநீர் பிரச்சினை உள்ள கிராமம். பகுதியளவு குடிநீர் வசதி பெற்றது. விரைவுபடுத்தப் பட்ட ஊரகக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி 1981-82 ஆம் வருடம் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளது.

20—

வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி வழங்குதல்.

வினா எண். 1925—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கமுகுப்புளிக்காட்டிற்கு வானொலி, தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் அளிக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

இவ்வாண்டில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கப்பட வேண்டிய ஊராட்சிகளின் பெயர்ப் பட்டியல்கள் அவைகளின் ஆண்டு வருமானங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இப்புள்ளி விவரங்களின்படி விகிதாச்சார அடிப்படையில் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே, ஊராட்சிகளைத் தெரிவு செய்வார்கள். தனியாக இக்குடியிருப்பிற்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை. வானொலிப் பெட்டிகள் அந்தந்த ஊராட்சியே வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

21—

வினா எண். 1974—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அதம்பை (வ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பிற்கு வானொலி, தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் அளிக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இவ்வாண்டில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கப்பட வேண்டிய ஊராட்சிகளின் பெயர்ப் பட்டியல்கள் அவைகளின் ஆண்டு வருமானங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இப்புள்ளி விவரங்களின்படி விகிதாச்சார அடிப்படையில் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே ஊராட்சிகளைத் தெரிவு செய்வார்கள். தனியாக இக்குடியிருப்பிற்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை. வானொலிப் பெட்டியை அந்தந்த ஊராட்சியே வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

22—

குடிநீர் வசதி.

வினா எண். 2582—திரு. க. அர்ச்சுனன் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) எந்தந்த பகுதியில் எவ்வளவு மழை பெய்துள்ளது என்று அளவெடுத்து நிலத்தடி நீர் எவ்வாறு கிடைக்கிறது என்று ஆய்வு செய்து அதற்குத் தகுந்தாற்போல் ஆழ்துளைக் கிணறுகளின் எண்ணிக்கையும் ஆழமும் அமைகிற வகையில் குடிநீர் பஞ்சத்தைத் தீர்க்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

1992 ஏப்ல் 24]

(ஆ) கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மாவட்ட வாரியாக பெய்த மழையளவு என்ன?

விடை—

(அ) ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்யும் மழையளவையும். நிலநீர் மட்டத்தின் அளவையும் கணக்கில் கொண்டு வறட்சிக் காலத்தில் ஆழ்துளைக் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை அரசாங்கத் தால் முடிவு செய்யப்படுகிறது, ஆழ்துளைக் கிணறுகளின் ஆழம் விஞ்ஞான முறைப்படி முடிவு செய்யப்படுகிறது, இதே போன்று குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மற்ற குடிநீர் திட்டங்களுக்கும் ஆண்டுதோறும் பெய்யும் மழையளவு, நிலத்தடி நீரின் அளவு, நிலத்தடி நீரின் மட்ட அளவு, நிலவியல் தன்மை, மக்கள் தொகை, திட்ட மதிப்பீடு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தே ஆழ்துளை கிணறுகளின் எண்ணிக்கையும் அது அமைக்க கப்பட வேண்டிய ஆழமும் விஞ்ஞான முறைப்படி முடிவு செய்யப்படுகிறது.

(ஆ) கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மற்றும் 1991 ஜூலை வரை தமிழகத்தில் பெய்த மழையின் அளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது :

வரிசை எண்ணும், மாவட்டத்தின் பெயரும்,	(1)	1989-ல்	1990-ல்	1991
		பெய்த மழை யளவு	பெய்த மழை யளவு	ஜூலை வரை பெய்த மழையளவு
		மி.மீ.	மி.மீ.	மி.மீ.
(1)	(2)	(3)	(4)	
1 சென்னை	1,459	1,242	397	
2 செங்கல்பட்டு-எம்,ஜி,ஆர்.	935	1,316	289	
3 வடஆற்காடு-அம்பேத்கார் ..	763	828	215	
4 திருவண்ணாமலை, சம்புவராயர்	..	868	182	
5 தென் ஆற்காடு	863	944	120	
6 தர்மபுரி	617	651	346	
7 தஞ்சாவூர்	829	982	157	
8 திருச்சி	606	597	141	
9 புதுக்கோட்டை	741	706	143	
10 சேலம்	915	600	258	

[1992 ஏப்ரல் 24]

11 கோயம்புத்தூர்	1,272	1,165	419
12 பெரியார்	755	514	156
13 நீலகிரி	1,356	1,458	747
14 திண்டுக்கல் அண்ணா ..	960	864	255
15 மதுரை	893	873	232
16 இராமநாதபுரம்	833	953	223
17 காமராஜர்	949	1,044	189
18 பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர்	907	1,152	207
19 திருநெல்வேலி கட்டபொம்மன்	820	822	459
20 சிதம்பரனார்	773	899	178
21 கன்னியாகுமரி	1,128	1,229	1,220
23—			

கிராமங்களுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்,

வினா எண். 2927—திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

திருச்சி மாவட்டம், ஆண்டிமடம் ஒன்றியம், கோயில் வாழ்க்கை கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை, ஆண்டிமடம் ஒன்றியம், திருக்களப்பூர் ஊராட்சி கோயில் வாழ்க்கை (06—05—25—23—04) கிராமத்தில் 60,000 விட்டர் கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன் கூடிய குடிநீர்த் திட்டம் 1983-ம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டு, ஆண்டிமடம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பராமரிப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது,

24—

வினா எண். 2938—திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

திருச்சி மாவட்டம் ஆண்டிமடம் ஒன்றியம் உடையார் தெருவில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஆம். ஆனால் உடையார் தெரு கிராமத்திற்கு 20,000 லிட்டர் கொள்ளளவு நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன் கூடிய குடி நீர்த்திட்டம் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிதியுதவின் கீழ் மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, வரும் 1992-93 நிதியாண்டில் இத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

25—

வினா எண். 2942—திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

திருச்சி மாவட்டம் ஆண்டிமடம் ஒன்றியம், கருக்கை காலனியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துத்தரும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. பெரிய கருக்கை கிராமத்தின் பகுதியான காலனிக்கும் சேர்த்து இந்த நிதியாண்டில் ஒரு கையிறைப்பான் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு விதிமுறைகளின்படி இந்த கிராமத்தின் மக்கட் தொகைக்கு ஒரு கையிறைப்பான் போதுமானது.

26—

சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்,

வினா எண். 3068—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் அந்தோணியார்புரத்திற்கு ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் அந்தோணியார்புரத்திற்கு ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு இல்லை. இங்கு

[1992 ஏப்ரல் 24]

பகுதி குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது, வரும் நிதியாண்டுகளில் ஆன்டிவயல் கிராமத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் இருந்து குழாய் நீட்டிப்பு செய்து கொடுக்கப்படும்,

27—

ஆயங்குளம் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்.

வினா எண். 3610—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட முதுமொத்தன்மொழி பஞ்சாயத்தில் ஆயங்குளம் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இங்கு ஒரு ஆழ்குழாய்க் கிணறு மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டும் திட்டம் எதுவும் தற்போது இல்லை.

28—

வினா எண். 3618—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதி, பெட்டைக்குளம் பஞ்சாயத்தில் பெருங்குளம் நீர்த்தேக்கத் தொட்டியைச் சரி செய்யும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

திருநெல்வேலி கட்டபொம்மன் மாவட்டம், ராதாபுரம் தொகுதி பெட்டைக்குளம் கிராமத்தில் பெருங்குளம் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மோட்டார் ஸ்டார்ட்டர் சீர் செய்யப்பட்டு தற்போது சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

29—

கிராம அங்காடி நிர்வாகத்தை கிராமச் சங்கத்திற்கு ஒப்படைத்தல்

வினா எண். 505—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா?

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், திருவத்தேவன் தொடக்க வேளாண்மை கிராம அங்காடி நிர்வாகத்தை அச்சங்க நிர்வாகத்திற்கே மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், திருவத்தேவன் தொடக்க வேளாண்மை கிராம அங்காடி நிர்வாகத்தை மேற்படி வங்கியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்ற தஞ்சாவூர் மண்டல் இணைப்பதிவாளர் செயல்முறை ஆணை நாள் 9—8—1991—ன்படி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

30—

நலக் காப்பீட்டுத் திட்டம்.

வினா எண். 2801—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

“ Well Insurance Scheme ” திட்டத்தால் பயன் அடைந்தவர்கள் தமிழ் நாட்டில் எத்தனை பேர் ?

விடை—

தமிழ்நாட்டில் பிரதம நிலவள வங்கிகள் மூலம் கடன் பெற்று தோண்டப்படுவதற்கான “ கிணறு காப்பீட்டுத் திட்டம் ” ஏதும் செயல்பாட்டில் இல்லை. ஆனால், பிரதம நிலவள வங்கிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து கடன் பெற்ற சிறு விவசாயிகள், நலிவுற்ற விவசாயிகள் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடி விவசாயிகள் கிணறுகள் தோண்டி அவை பொய்த்துப் போனால், மானியம் வழங்குவதற்கு பொய்த்தக் கிணறுகள் இழப்பீட்டுத் திட்டம் (Failed Well Compensation Fund Scheme) என்ற ஒரு திட்டம் 1990 லிருந்து அமுலில் இருந்து வருகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு மாநிலக் கூட்டுறவு நிலவள வங்கி “ பொய்த்தக் கிணறுகள் நிதி ” ஒன்று ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த நிதியிலிருந்து 1991 ஆகஸ்ட் திங்கள் முடிய 3,192 பேருக்கு ரூ. 220.26 இலட்சம் கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

31—

தொழிலாளர் நல மைய நலங்களுக்குக் கட்டிட வசதி.

வினா எண். 8256—திரு. எம். ஆண்டி அம்பலம் : மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) தொழிலாளர் நல மையங்கள் சொந்தக் கட்டிடத்தில் இயங்குபவை எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

(ஆ) மேலும், எங்கெங்கு இந்த மையங்களுக்காக சொந்தக் கட்டிடம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது?

(இ) எப்போது கட்டுமானப் பணி துவங்கும்?

(ஈ) இவற்றிற்கான எஸ்டிமேட் செலவு எவ்வளவு?

விடை—

(அ) ஒன்று (வால்பாறை).

(ஆ), (இ) மற்றும் (ஈ) : மதுரை ஆரப்பாளையத்தில் கட்டிடம் விலைக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது. இராசபாளையத்தில் ரூ. 5,95,000 மதிப்பீட்டில் கட்டிடம் கட்டும் பணி துவங்கப் படவுள்ளது. ஒசூர் மற்றும் மணலி புதுநகரில் கட்டிடங்கள் கட்ட நிலம் வாங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுப்பணித்துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளரிடமிருந்து வரைபடம் மற்றும் மதிப்பீடு பெற்றவுடன், வாரியத்தின் ஒப்புதலுடன் கட்டுமானப்பணி துவங்கப்படும்.

32—

கரும்புச் சாலைத் திட்டம்

வினா எண். 1717—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்: மாண்புமிகு வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கரும்புச் சாலைத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள சாலைகள் எத்தனை?

(ஆ) மேலும் ஏற்படுத்த அரசு முன்வருமா?

விடை—

(அ) இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கரும்புச் சாலைத் திட்டத்தின்கீழ் சாலைகள் போடப்படவில்லை.

(ஆ) வினா எழாது.

33—

சத்துணவு மாவு உருண்டை வழங்குதல்

வினா எண். 4483—திரு. செ. து. வரதராசன் : மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகட்டும் சத்துணவு மாவ உருண்டை வழங்கும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) ஏற்கெனவே இத்திட்டம் சில மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

(ஆ) உலக வங்கி நிதி உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச் சத்து இரண்டாவது திட்டத்தின் கீழ் 6 முதல் 36 மாதங்கள் வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கும் மத்திய அரசு உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 6 முதல் 24 மாதங்கள் வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கும் ஊட்டச்சத்து அளிக்கப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 2 இலட்சம் குழந்தைகளும் குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 1.30 இலட்சம் குழந்தைகளும் பயன்பெறுகின்றனர்.

34—

தரக்குறைவானப் பொருட்களால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல்.

வினா எண். 5885—திரு. நா. சா. பழனிசாமி : மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கொடுவாய் சர்வோதய சங்கம் (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்) சத்துணவு மையங்களுக்கு வழங்கியப் பொருட்கள் தரக்குறைவாக இருந்ததால் பல கோடி ரூபாய் அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) அதன் மேல் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) தரக்குறைவான விளையாட்டுப் பொருட்களை வழங்கியதால் அரசுக்கு ரூ. 40.00 இலட்சம் வீணாகியது.

(ஆ) தரக்குறைவான விளையாட்டுப் பொருட்களை அச்சங்கள் வழங்கியதால் அச்சங்கத்திடமிருந்து இனி பொருட்களை வாங்கக் கூடாது என அரசு ஆணையிட்டுள்ளது.

[1992 ஏப்ரல் 24]

35—

மயானப் பாதை வசதி செய்தல்

வினா எண். 967—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா சத்திரம் ஒன்றியம், உடையநாடு ஆதி திராவிடர்களுக்கு மயானப் பாதை வசதி செய்ய அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

உடையநாடு ஆதி திராவிடர்களுக்கு மயானப்பாதை வசதி செய்வதற்கு நில ஆர்ஜித நடவடிக்கைகள் ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்டு உடையநாடு கிராமத்தில் புல எண். 154/6 மற்றும் பல புல எண்களிலும் கைவினிவயல் கிராம புல எண் 106/8லும் நில எடுப்பு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலச் சொந்தக்காரர்கள் ஆதி திராவிடர்கள் ஆதலாலும் அவர்கள் சம்மதம் தர மறுப்பதாலும் நடவடிக்கை தாமதப்பட்டு வருகிறது. எனினும் சம்மதம் பெற்று நில ஆர்ஜிதம் நடவடிக்கைத் தொடர உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

36—

வினா எண். 1847—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை (வ) ஊராட்சி புதுநகர் ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு மயானப் பாதையும் தகரக் கொட்டகையும் அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பாதரங்கோட்டை (வ) ஊராட்சி புதுநகர் ஆதி திராவிடர்களுக்கு மயானக்கரை சாலை வசதி உள்ளது. அந்த மயானச் சாலைக்கு சிவப்பு கப்பி போடவும், மயானத்திற்கு தகரக் கொட்டகை அமைக்கவும், வேலைகள் நிதி நிலைமைக்கேற்பவும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்குத் தக்கவாறும் எடுத்துச் செய்யப்படும்.

37—

வினா எண். 1863—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா.

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம் பாதரங்கோட்டை (தெ) ஆதிதிராவிடர்களுக்கு மயானத்திற்குப் பாதையும் தகரக் கொட்டகையும் அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பாதரங்கோட்டை (தெ) ஆதிதிராவிடர்களுக்கு மயானக் கரை சாலை வசதி உள்ளது. அந்த மயானச் சாலைக்கு சிவப்பு கப்பி போடவும் மயானத்திற்கு தகரக் கொட்டகை அமைக்கவும் வேலைகள் நிதிநிலைமைக்கேற்பவும், நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு தக்கவாறும் எடுத்துச் செய்யப்படும்.

38—

வினா எண். 2537—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி ஒன்றியம், பின்னவாசல் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு மயானச்சாலை அமைக்கவும், தகரக் கொட்டகை கட்டித் தரவும் அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பின்னவாசல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கொல்லுக்காடு என்னுமிடத்தில் சுமார் 40 ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினருக்கும் அப்பகுதியை அடுத்து நெல்லியடிக்காடு என்னும் கிராமத்தில் சுமார் 35 ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினரும் வசிக்கிறார்கள். மொத்தம் உள்ள 75 ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினரும் நெல்லியடிக்காடு கிராமம் புல எண். 193-2ல் உள்ள இடத்தை மயானமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பின்னவாசல் கிராமத்தில் வசிக்கும் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு இதைத் தவிர வேறு மயானம் இல்லை. புல எண். 193-2ன் திட்டப் பரப்பு 0.03.5 ஹெக்டேர் புஞ்சை என வகைபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இடத்தை மேற்குறிப்பிட்ட ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினர் நீண்ட காலமாக மயானமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து சிகப்புக் கப்பிச் சாலை சி.எம்.பி. வாய்க்கால் கரை வரையிலும் செல்கிறது. வாய்க்கால் கரையிலேயே சென்றால் மேற்குறிப்பிட்ட மயானத்தை அடையலாம். இதன் தூரம் சுமார் 1 கி.மீ. இருக்கும். ஆனால் ஆதிதிராவிடர் குடும்பத்தினர் இந்தப் பாதையைப் பயன்படுத்தாமல் வயல்களின் வழியே சென்று வருகின்றனர். இதன் தூரம் சுமார் 112 கிலோ மீட்டர் இருக்கும். வயல்களில் தற்போது பாதையாகப் பயன்படுத்தி

[1992 ஏப்ரல் 24]

வரும் பகுதியில் உள்ள நிலங்களில் உரிமையாளர்களில் இருவர் ஆதிதிராவிடர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்களின் சம்மதமின்றி இப்பகுதியை நில ஆர்ஜிதம் செய்வதில் இடையூறுகள் ஏற்படும்.

குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து மயானம் வரையில் நல்ல சாலை வசதி இருப்பதினால் அந்த சாலையையே பயன்படுத்தலாம். சாலை மற்றும் வாய்க்கால் கரை நல்ல நிலையில் உள்ளது.

ஆனால், தற்போது மயானமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இடம் பட்டா புஞ்சை நிலமாக இருப்பதால் அதனை நில ஆர்ஜிதம் செய்து ஊராட்சியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதன் பின்னர்தான் ஊராட்சி ஒன்றியத்தினர் அதில் தகரக் கொட்டகை அமைக்க இயலும். மேற்கண்ட இடத்தில் நில ஆர்ஜிதம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

39—

குளத்தை ஆழப்படுத்துதல்

வினா எண். 2708—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், செங்கமங்கலம் ஆதிதிராவிடர்களின் வளையன் குளத்தை ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தி சுத்தம் செய்து படித்துறை கட்டித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், செங்கமங்கலம் ஆதிதிராவிடர்களின் வளையன்குளத்தை ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தி சுத்தம் செய்து படித்துறை கட்டித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு இல்லை. மேலும் மேற்படி பணி மேற்கொள்ள ஊராட்சிக்கு போதிய வசதி இல்லை. எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்ட ஊராட்சி பங்குத் தொகை ஒதுக்கீட்டில் இருந்து முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் இவ் வேலையைச் செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும். நிதி வசதி கிடைப்பின் வேலை மேற்கொள்ளப்படும்.

40—

ஆதிதிராவிடர்களுக்கு தொகுப்பு வீடுகள்.

வினா எண். 3728—திருமதி கவிநிலவு தர்மராஜ் : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) ஆதிதிராவிடர் மக்கள் கடன் பெற்று வீடு கட்ட தாட்கோ நிறுவனம் மூலம் அரசு உதவி செய்யுமா?

(ஆ) தொகுப்பு வீடுகள் பெற வழியில்லாத ஆதி திராவிட மக்கள் வீடு கட்ட அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

(அ) ஆதி திராவிடர் மக்கள் கடன் பெற்று வீடு கட்ட தாட்கோ நிறுவனம் மூலம் அரசு உதவி செய்யும் திட்டம் ஏதும் பரிசீலனையில் இல்லை. 1988-89 ஆம் ஆண்டு வரை ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு தாட்கோ மூலம் இலவசமாக வீடுகள் கட்டி வழங்கப்பட்டன. 1989-90 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மூலமாக முழு மானிய அடிப்படையில் ஜவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன.

(ஆ) தொகுப்பு வீடுகள் பெற வழியில்லாத ஆதி திராவிட மக்கள் வீடு கட்ட தாட்கோவிடம் திட்டம் ஏதுமில்லை.

41—

வேளங்கப்பட்டு காலனிக்கு மனைப்பட்டா வழங்கல்

வினா எண். 4153—செல்வி கோ. மல்லிகா : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) புவனகிரி தொகுதியில் பரங்கிப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வேளங்கப்பட்டு காலனிக்கு மனைப்பட்டா செய்து தரப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடமிருந்து முன்மொழிவு வரப்பெற்றதும், மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

42—

மீனவர்களுக்கு காலனி வீடு.

வினா எண். 6551—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனவத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

[1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் புதுப்பட்டினம் மீனவர்களுக்கு காலனி கட்டிக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

43—

வினா எண். 6557 : திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், சேதுபாவாசத்திரத்திலுள்ள பழைய மீனவர் காலனியை பழுது பார்த்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. மீனவர் இலவச வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் கீழ் கட்டி வழங்கப்பட்ட வீடுகளை நல்ல முறையில் பராமரித்துக் கொள்வதும், பழுதுபார்த்துக்கொள்வதும் பயனடைவோரின் கடமையாகும்.

44—

வினா எண். 6596—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் அடைக்கத்தேவன் மீனவர்கள் 50 பேருக்கு மேலும் 50 வீடுகள் கட்டித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

45—

வினா எண். 6616—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் சின்னமனை மீனவர்களுக்கு சர்வே எண். 110-ல் மீனவர் காலனி வீடுகள் கட்டித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

இல்லை.

46—

வினா எண் 6873—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் திருவத்தேவன் ஊராட்சி சுப்பம்மாள்சத்திரத்திற்கு மீனவர் காலனி கட்டிக்கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

47—

வினா எண் 6910—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் குட்டத்தேவன் மீனவர் காலனிக்கு 150 வீடுகள் அனுமதிக்கப் படும் 36 வீடுகள்தான் கட்டப்பட்டதால் மீதிப் பேருக்கும் காலனி வீடு கட்டிக்கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை

இல்லை.

48—

வினா எண் 6943—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், திருவத்தேவன் ஊராட்சி புதுத் தெரு மீனவர்களுக்கு "100" காலனி வீடுகள் கட்டித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்புகள் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

49—

கடற்கரை சாலையை தார் சாலையாக அமைத்தல்

வினா எண். 6953—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம், கழுமங்காடாவில் உள்ள கடற்கரை சாலையை தார் சாலையாக மாற்றித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

50—

வினா எண். 6966—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், மல்லிப்பட்டினம் முஸ்லீம் தெரு, ராமர் கோவில் தெருக்களில் செல்லும் கடற்கரை தார் சாலைகளை மராமத்து செய்து கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

(பதிமூன்றாம் பட்டியல்)

1—

மலைப்பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்

வினா எண். 3454—திருமதி அ.தி. சரஸ்வதி : மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சத்தியமங்கலம் தொகுதியில் உள்ள தாளவாடி ஒன்றிய குத்தியாயித்தூர், குன்றி, கூத்தம்பாளையம், மாக்கம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகள் மலைப்பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துக் கொள்ள அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மைய அரசின் முழு உதவியுடன் (90 சதவிகிதம் மானியம், 10 சதவிகிதம் கடன்) செயல்பட்டு

1992 ஏப்ரல் 24]

வருகிறது. சத்தியமங்கலம் தாலுக்கா இதுவரை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மைய அரசால் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. ஆகையால் பெரியார் மாவட்டத்தில் உள்ள 'சத்தியமங்கலம்' மற்றும் 'பவானி' தாலுக்காக்களை மேற்கு மலைத் தொடர்ச்சி மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் கீழ் கொண்டு வரும்படி முன் மொழிவு ஒன்று தமிழக அரசால் மத்திய திட்டக் குழுவின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு மத்திய திட்டக் குழுவின் ஆய்வில் உள்ளது.

2—

இராஜாமடத்தில் மாடு அடைக்கும் பவுண்டு அமைத்தல்.

வினா எண் 2777—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் இராஜாமடத்தில் மாடு அடைக்கும் பவுண்டு ஒன்று அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

3—

இராமநாதபுர மாவட்ட தரிசு நிலங்களை விளைநிலமாக்குதல்.

வினா எண் 2839—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தரிசு நிலங்கள் எத்தனை ஏக்கர்?

(ஆ) இவற்றை விளைநிலமாக மாற்ற அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) 59006.11.5 ஹெக்டேர்.

(ஆ) எல்லா பட்டாதாரர்களையும் மேற்படி தரிசு நிலங்களை விளை நிலமாக மாற்றுவதற்கு தக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும்

[1992 ஏப்ரல் 24]

மழையின் அளவை பொறுத்து விவசாயம் செய்யாத தரிசு நிலங்களின் அளவு கூடி குறைந்து கொண்டிருப்பதாலும் விவசாயத்துறையினரால் வறட்சிக்கு இலக்காகும் பகுதிகளை விவசாய முறைகள் பரீட்சார்ந்த முறையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

4—

சிறையில் வைத்துள்ள இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கான நன்கொடை வசூல்.

வினா எண் 3233—திரு. மா. சுந்தரதாஸ் : மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(a) Whether officials of the Revenue Department have been authorised to collect public contribution in Chengalput and Madurantagam areas to meet the expenses of Sri Lankans detained in Jails?

(b) The details thereof?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) வினாவுக்கு இடமில்லை.

5—

பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விடுதி அமைத்தல்.

வினா எண் 4376—டாக்டர் மு. சீனியம்மாள் : மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) அவினாசி தொகுதி, அன்னூரில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விடுதி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)

இல்லை,

1992 ஏப்ரல் 24]

6—

பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விடுதி அமைத்தல்.

வினா எண் 4965—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பெரியார் மாவட்டத்தில் அத்தானியில் மிகப் பிற்பட்டோர் நல மாணவர் இல்லம் ஒன்றைத் திறக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், 1991-92-ல் ஆரம்பிக்க அரசு முயலுமா?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)

1991-92-ஆம் ஆண்டில் புதிய மாணவர் விடுதி திறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

7—

பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விடுதி அமைத்தல்.

வினா எண். 5731—திரு. எம். எம். எஸ். அபுல்ஹசன்: மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) மயிலாடுதுறை நகரில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினரான பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச அரசு மாணவர் விடுதி துவங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது விடுதி துவங்கப்படும்?

விடை—

(அ) இல்லை,

(ஆ) வினாவுக்கு இடமில்லை,

பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விடுதி அமைத்தல்.

8—

வினா எண். 6168—திரு. தா. வேடியப்பன்: மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) போளூரில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவர் விடுதிக்கு கட்டிடம் கட்டித்தர அரசு முன்வருமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)

தற்சமயம் இயலாது.

9—

குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர் கலைக்கல் லூரிக்கு
சுற்றுச்சுவர்.

வினா எண் 1080—திரு. சோ. இராசாராமன் :
மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா :

(அ) தஞ்சாவூர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர்
கலைக்கல் லூரிக்குச் சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் இருப்பது அரசுக்குத்
தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அமைத்துக் கொடுக்க அரசு முன்
வருமா?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) தஞ்சாவூர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர்
கலைக்கல் லூரியில் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு ஆகிய பகுதி
களில் சுற்றுச்சுவர் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள தெற்கு
பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் மீது முள்வேலி அமைப்பதற்கான
சுருத்துரு கல்லூரிக்கல்வி இயக்குநரிடமிருந்து பெறப்பட்டு
தற்பொழுது அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

10—

கீழ்க்குறிச்சி நடுநிலைப்பள்ளிக்கு தளவாட
சாமான்கள் வழங்கல்.

வினா எண் 1878— திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு கல்வி
அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மதுக்கூர் ஒன்றியம் கீழ்க்
குறிச்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்கு போதிய தளவாட சாமான்கள்
வழங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு தள வாடங்கள் வழங்குவதற்கென அரசு, நிதி ஒதுக்கீடு ஏதும் வழங்குவதில்லை. பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கங்கள் உதவியாலும் பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடு மூலமும், பொதுமக்கள் நன்கொடை மூலமும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்குத் தளவாடச் சாமான்கள் வழங்கும் மூறை நடை முறையில் உள்ளது.

11—

நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு உடற்கல்வி ஆசிரியர் நியமித்தல்.

வினா எண். 3415—திரு. ஆ. சுப்புரத்தினம் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பெரும்பாலான நடுநிலைப் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவதில்லை என்பதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அனைத்து நடுநிலைப் பள்ளிகளிலும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் நியமிக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

(அ) அறியும். பணியிடங்கள் இல்லாததால். நிரப்பவில்லை.

(ஆ) அரசின் நிதிநிலை காரணமாக 1987-88 ஆம் கல்வியாண்டிற்குப் பின்னர் நடுநிலைப் பள்ளிகட்கு கூடுதலாக புதிய உடற் கல்வியாசிரியர்கள் பணியிடங்கள் தேர்ந்துவிக்கப் படவில்லை. அரசின் நிதிநிலைமக்கேற்ப பணியிடங்கள் வழங்கப்படும்போது நிரப்பப்படும்.

12—

கிளை நூலகத்திற்கு கட்டிட வசதி.

வினா எண். 4644—திரு. எஸ். எஸ். ராமசுப்பு : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

திருநெல்வேலி கட்டபொம்மன் மாவட்டம் ஆலங்குளம் ஒன்றியத்திலுள்ள கீழ்க்கலங்கள் கிராமத்திலுள்ள கிளை நூலகத்திற்கு கட்டிடம் கட்டிக் கொடுக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தற்போது இயலாது.

13—

கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு
ஜெனரேட்டர் வசதி.

வினா எண். 734—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவ மனைக்கு ஒரு ஜெனரேட்டர் வழங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவ மனைக்கு ஜெனரேட்டர் வழங்கும் செயற்குறிப்பு எதுவும் தற்போது அரசிடம் பரிசீலனையில் இல்லை. அங்கு ரோட்டரி கிளப் மூலமாக அன்பளிப்பாக அளிக்கப்பட 6.5 கே.வி. ஜெனரேட்டர் ஒன்று உள்ளது.

14—

நகரப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை,

வினா எண். 1574—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து ராசியன்காடு வழியாக சுந்தர நாயகிபுரம் வரை ஓடிக்கொண்டிருந்த நகரப் பேருந்தை மீண்டும் விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை-நரசிங்கபுரம் (வழி) ராசியன்காடு. சுந்தரநாயகிபுரம் தடத்தின் நீளம் 16 கி.மீ. ஆகும். ராசியன்காடு பிரிவு சாலையில் இருந்து ராசியன்காடு. சுந்தர நாயகிபுரம் வழியாக நரசிங்கபுரம் செல்லும் சாலை 6 கி.மீ. தூரத்திற்கு குறுகலாகவும். பழுதடைந்த நிலையிலும் மற்றும் பேருந்து இயக்க தகுதியற்ற நிலையிலும் உள்ளது. மேலும் ராசியன்காடு கிராமத்தில் சாலையின் நடுவில் ஒரு மின்சார கம்பம் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கோரிக்கைத் தடத்தில் பேருந்து இயக்குவது தற்போது இயலாது.

1992 ஏப்ரல் 24]

15—

நகரப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை

வினா எண். 1881—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம், ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை வரை தற்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கும் சோழன் போக்குவரத்து நகரப் பேருந்தை பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பயனளிக்க 8 சிங்களாக விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை தடம் எண். 18-ஏ கீழ்க்கண்டவாறு பல் திசை வழித் தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றது :—

பட்டுக்கோட்டை-பாதரங்கோட்டை	...	4 நடைகள்
பட்டுக்கோட்டை-மதுக்கூர் (வழி) அதிராம் பட்டினம்.		4 நடைகள்
பட்டுக்கோட்டை-அதிராம்பட்டினம் ஷை	...	6 நடைகள்
பட்டுக்கோட்டை-பாப்பாநாடு வழி கண்ணுகுடி		4 நடைகள்

எனவே பட்டுக்கோட்டை-பாதரங்கோட்டை தடத்தில் கூடுதல் நடைகள் இயக்க வேண்டும் எனில் மற்ற தடங்களில் தற்சமயம் இயக்கப்பட்டு வரும் நடைகளை குறைக்க வேண்டிய நிலை நேரிடும்,

அவ்வாறு குறைப்பதினால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் பிரச்சினை எழவும் கூடும். ஆகையால் பட்டுக்கோட்டை-பாதரங்கோட்டை தடத்தில் தற்சமயம் கூடுதல் நடைகள் இயக்க வாய்ப்பு இல்லை, தவிரவும் தற்பொழுது இயக்கப்படும் நடைகளே போதுமானதாக உள்ளது,

16—

நகரப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை

வினா எண். 1945—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், நடுவிக்கோட்டை வழியாக ஓடுகின்ற நகரப் பேருந்துகளின் (சி.ஆர்.சி.) நேரத்தை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பயன்பெறுவதற்கு வசதியாக மாற்றித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

பட்டுக்கோட்டை தடம் எண் 23 பஸ்திசை வழித்தடத்தில் பட்டுக்கோட்டை—அதம்பை (வழி) நடுவிக் கோட்டை 8 நடைகள் இயக்கப்படுகின்றன. அதம்பையில் இருந்து பட்டுக் கோட்டை பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப தற்போதைய கால அட்டவணை உள்ளது, இக்கால அட்டவணையினை இப்போது மாற்றினால் அதம்பை பகுதி மாணவர்களிடமிருந்து பிரச்சினை எழக்கூடும், எனவே நடுவிக் கோட்டை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்தின் கால அட்டவணையினை தற்போதைய சூழ்நிலையில் மாற்றி இயக்க இயலாது,

17—

நகரப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை.

வினா எண் 1982—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம். வடக்கு அதம்பையிலிருந்து செல்லும் சாலையில் நகரப் பேருந்து விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவோணம் ஒன்றியம் வடக்கு அதம்பையிலிருந்து செல்லும் சாலையில் அதம்பையிலிருந்து பாதரங்கோட்டை வரையிலான நான்கு கி.மீ. நீளமுள்ள சாலை பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது, இப்பகுதி பேருந்து போக்குவரத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை, எனவே இப்பகுதியில் நகரப் பேருந்து இயக்குவது இயலாது.

18—

நகரப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை

வினா எண். 2284—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராசூரணி ஒன்றியம் பட்டுக் கோட்டையில் இருந்து பாலத்தளி வரையில் வருகின்ற நகரப் பேருந்தை மனவயல் சீத்தாம்பாளபுரம் வரை நீட்டித்து நிரந்தர மாக்கித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

கோரிக்கை வழித்தடத்தில் பாலத்தளி—சீத்தாம்பாள்புரம் (வழி) மனவயல் 4 கி.மீ. தூரம் சாலை மிக குறுகலாகவும் பேருந்து இயக்கத்திற்கு தகுதியற்றதாகவும் உள்ளது. எனவே, இத்தடத்தில் பேருந்து இயக்குவது தற்போது இயலாது.

19—

முந்திரி காட்டுப் பகுதியாக உள்ள Reserve Forest-ஐ ஊராட்சிக்கு ஒப்படைத்தல்.

வினா எண் 3036—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், பெரிய நாயகிபுரம் முந்திரி காட்டுப் பகுதியாக உள்ள Reserve Forest-ஐ மீண்டும் ஊராட்சிக்கு ஒப்படைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், பெரிய நாயகிபுரம் முந்திரி காட்டுப் பகுதியாக உள்ள காப்புக் கட்டு பகுதியை மீண்டும் ஊராட்சிக்கு ஒப்படைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு ஏதுமில்லை.

20—

ஏலத்தில் விடப்பட்ட பேருந்துகளை பயன்படுத்த உரிமம் வழங்கல்.

வினா எண் 3513—திரு. இரா. நடேசன் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் இருந்து ஏலத்தில் விடப்படும் பேருந்துகளை லாரி அல்லது பஸ் ஆக பயன்படுத்த உரிமம் வழங்கப்படாதது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில் லாரி, பஸ்களாக பயன்படுத்த உரிமம் வழங்க அரசு முன் வருமா?

விடை—

(அ) அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் இருந்து ஏலத்தில் விடப்படும் பேருந்துகளை லாரி அல்லது பஸ் ஆக பயன்படுத்த உரிமம் வழங்கப்படுகிறது.

(ஆ) இக் கேள்விக்கு இடமில்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

21—

ஆதமங்கலம் கிராமத்திற்கு பேருந்து வசதி.

வினா எண் 5401—திரு. ச. புரட்சிமணி : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

மங்கலூர் தொகுதி திட்டக்குடியில் இருந்து ஆதமங்கலம் என்ற கிராமம் வரை தடம் எண் 255 என்ற பேருந்து விட அரசு ஆவன செய்யுமா ?

விடை—

திட்டக்குடியில் பணிமனை அமைப்பதற்கு முன்னர் எண் 255 விருத்தாசலம்—ஆத்தூர் பேருந்தின் மூலம் திட்டக்குடி—ஆதமங்கலம் தடத்தில் 5 முறைகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. திட்டக்குடியில் பணிமனை அமைக்கப்பட்ட பின்னர், தடம் எண் டி 4 நகரப் பேருந்துமூலம் திட்டக்குடி—ஆதமங்கலம் தடத்தில் நாளொன்றுக்கு 6 நடைகள் வீதம் முன்பு புறநகர் பேருந்து இயக்கப்பட்ட நேரத்திலேயே இயக்கப்பட்டு வருகிறது, எனவே, இப்பகுதிக்கு மேற்குறிப்பிட்டுள்ள நகரப் பேருந்து வசதியே போதுமானதாக கருதப்படுகிறது.

22—

Chief Conservator of Forests அலுவலகத்தை வேலூருக்கு மாற்ற நடவடிக்கை.

வினா எண் 5939—திரு. சி. ஞானசேகரன் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சந்தைக் கட்டை திருட்டை முழுமையாக தடுக்கும் வகையில் “Chief Conservator of Forests அலுவலகத்தை வேலூருக்கு மாற்றும் செயற் குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா ?

(ஆ) ஆம் எனில், அது எப்போது நிறைவேற்றப்படும் ?

விடை—

(அ) இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்விக்கு இடமில்லை.

23—

நெசவாளர் குடும்பங்களுக்கு குடியிருப்பு வீடுகள் வசதி.

வினா எண் 3505—திரு. எஸ். எம். துரை : மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 30 இலட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட நெசவாளர் குடும்பங்களுக்கு நடப்பு நிதி ஆண்டில் இரண்டாயிரம் குடியிருப்பு வீடுகள் கட்டித்தர திட்டமிட்டுள்ளதை அதிகப்படுத்தும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இல்லை,

24—

புதிய மின்சார ட்ரான்ஸ்பார்மர் அமைத்தல்,

வினா எண் 1854—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை (வ) மேலக்கொள்ளுக்காட்டிற்கு மின்சாரம் வழங்க புதிய ட்ரான்ஸ்பார்மர் அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

மேலக்கொள்ளுக்காட்டிற்கு 2.5 கி. மீ. தூரத்தில் உள்ள பாதரங்கோட்டை என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள 63 கி.வே.ஆ. திறன் கொண்ட கொள்ளுக்காடு மின் பகிர்மானமாற்றி மூலம் மின்சக்தி சீராக வழங்கப்படுகிறது. விவசாய மின் இணைப்புகள் நான்கும், மேல் நிலை குடிநீர்த் தொட்டி இணைப்பு ஒன்றும், தொழில் மின் இணைப்பு ஒன்றும், தெரு விளக்குகள் முப்பதும், வீட்டு மின் இணைப்புகள் எழுபதும் இந்த மின் மாற்றியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் 15 வீட்டு மின் இணைப்புகளும், 11 தெரு விளக்குகளும் மேலக்கொள்ளுக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவை ஆகும். மேலக்கொள்ளுக்காட்டுப் பகுதியில் மின் அழுத்தம் இயல்பாக உள்ளதால், இங்கு புதிய மின் மாற்றி அமைக்கும் திட்டம் ஏதும் இல்லை.

25—

புதிய மின்சார ட்ரான்ஸ்பார்மர் அமைத்தல்.

வினா எண் 1866—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை (வ) யைச் சேர்ந்த கருப்பட்டித் தெருவிலுள்ள 'ட்ரான்ஸ்பார்மரை' மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டையச் சேர்ந்த கருப்பட்டித் தெருவில் உள்ள 11 கிலோ வோல்ட், 63 கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் பளுக்கொண்ட மின் பகிர் மாற்றியில் (ட்ரான்ஸ்பார்மர்) தற்போது விவசாய பம்பு செட்டுகள் மூன்றும் மற்றும் 45 வீட்டு மின் இணைப்புகளும் இணைக்கப்பட்டு நன்றாக இயங்கி வருவதால் இந்த மின் பகிர் மாற்றியை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை.

26—

பைங்காட்டு ஏரியை ஆழப்படுத்துதல்.

வினா எண் 1929—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கழுகு புலிக்காடு பைங்காட்டு ஏரியை புல்டோசர் வைத்து தூர் எடுத்து ஆழப்படுத்தித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

இல்லை.

27—

கழுகுப்புளிக்காடு குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு வசதி.

வினா எண் 1930—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கழுகுப்புளிக்காடு குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்குப் போட்டுத் தர அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கழுகுப்புளிக்காடு குடிசைகளுக்கு ஒரு விளக்கு திட்டத்தின்கீழ் இலவச மின் இணைப்பு கோரி இதுவரை விண்ணப்பம் ஏதும் வாரிய அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை. அவ்வாறு வருமாயின் அவைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, குடிசை மின் இணைப்பு பெற தகுதிபெறும் விண்ணப்பங்களின் பதிவு வரிசை அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப மின் இணைப்பு வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

1992 ஏப்ரல் 24]

28—

கா. உஞ்சிய விடுதியின் ட்ரான்ஸ்பார்மரை மாற்றி அமைத்தல்.

வினா எண் 2009—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், கா. உஞ்சிய விடுதிக்கு வழங்கப்படும் மின்சாரம் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் நம்பியவலிலுள்ள ட்ரான்ஸ்பார்மரை மாற்றி புத்தாக அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், கா. உஞ்சிய விடுதிக்கு 11 கிலோ வோல்ட்/63 கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் பளு கொண்ட காட்டாத்தி-1 மின் பகிர் மாற்றியிலிருந்து கா. உஞ்சிய விடுதிக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. நம்பியவலில் உள்ள மின் பகிர் மாற்றியிலிருந்து அல்ல. காட்டாத்தி-1 மின் பகிர்மாற்றி 33 தெரு விளக்குகளுக்கும், 6 விவசாய பம்பு செட்டுகளுக்கும், ஒரு மேல் நிலை தொட்டி மற்றும் 65 வீட்டு மின் இணைப்புகளுக்கும் போதுமான பளு திறனுடன் நன்கு இயங்கி வருவதால் தற்போது கா. உஞ்சிய விடுதிக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும் மின் பகிர் மாற்றி (ட்ரான்ஸ்பார்மரை) யை மாற்றும் உத்தேசம் ஏதும் இல்லை.

29—

ஊராட்சிகளுக்கு தெரு விளக்கு வசதி.

வினா எண் 2149—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் பழைய நகரம் ஊராட்சி தொந்துப் புளிக்காட்டிற்கு தெரு விளக்கு விஸ்தரிப்பு கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பழைய நகரம் ஊராட்சி தொந்துப் புளிக்காட்டிற்கு 15 (1.40 வாட் குழல் விளக்குகள்) தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள் நன்றாக இயங்கி வருகின்றன. தொந்துப் புளிக்காட்டில் 25 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி விண்ணப்பம் ஒன்று 9-7-1987-ல் பெறப்பட்டது. இந்த விண்ணப்பத்திற்கு முன்னால் 164 தெரு விளக்குகள் வேண்டி 7 விண்ணப்பங்கள் மின் வாரியத்தின் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளன. 4-10-1986-க்கு முன்னர் பெறப்பட்ட

[1992 ஏப்ரல் 24]

விண்ணப்பங்களுக்கு பணிகள் தற்பொழுது மின் வாரியத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெருவிளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு 31-3-1993-க்குள் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

30—

ஊராட்சிகளுக்கு தெரு விளக்கு வசதி.

வினா எண் 2186—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், வாட்டாத்திக்கோட்டை ஊராட்சி, வழுதலை வட்டம் கிராமத்திற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

வாட்டாத்திக்கோட்டை ஊராட்சி, வழுதலை வட்டம் கிராமத்தில் நான்கு தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வழுதலை வட்டம் உள்ளிட்ட வாட்டாத்திக்கோட்டை ஊராட்சியில் 15 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி விண்ணப்பம் ஒன்று 6-5-1987ல் பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய விண்ணப்பத்திற்கு முன்னரே 222 தெரு விளக்குகள் வேண்டி 6 விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளது.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின்கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

31—

ஊராட்சிகளுக்கு தெரு விளக்கு வசதி.

வினா எண். 2339—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், காயாலூர் ஆதி திராவிடர் தெருவிற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், காயாலூர் ஆதி திராவிடர் தெருவிற்கு 10 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி மின் வசதியளிக்கப்பட்டு விட்டது. மேலும் இப்பகுதிக்கு கூடுதலாக தெரு விளக்கு பொருத்தக் கோரி விண்ணப்பம் ஏதும் மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை.

1992 ஏப்ரல் 24]

32—

ஊராட்சிகளுக்கு தெரு விளக்கு வசதி.

வினா எண் 2761—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், முதல்சேரி கீழத் தெருவிற்கு தெரு விளக்கு விரிவு படுத்திக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், முதல்சேரி கிராமத்தின் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 22 தெரு விளக்குகள் நன்கு எரிந்து வருகின்றன. முதல்சேரி கிராமத்திற்கு கூடுதல் விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பம் ஏதும் பெறப்படவில்லை.

33—

ஏரியை ஆழப்படுத்துதல்.

வினா எண் 2764—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், சேண்டாகோட்டையில் உள்ள அகரவயலில் உள்ள பெரிய ஏரியை புல்டோசர் வைத்து அகலப்படுத்தவும் ஆழப்படுத்தவும் அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

இல்லை.

34—

செயற் பொறியாளர் கோட்ட அலுவலகம் அமைத்தல்.

வினா எண் 3549—திரு. மு. தென்னவன் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) இராமநாதபுரத்தில் செயற் பொறியாளர் (பொதுப் பணித்துறை) கோட்ட அலுவலகம் அமைக்கும் செயற் குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா ?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது ?

விடை—

(அ) ஆம்.

(ஆ) இக் கருத்துருவின் மீது பரிசீலனைக்குப் பின்னர் முடிவெடுக்கப்படும்.

[1992 ஏப்ரல் 24]

35.—

ராதாபுரம் தொகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை.

வினா எண் 3670—திருமதி. ரமணி நல்லதம்பி : மாண்பு மிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதி விஜயாபதியில் இருந்து வயிராவி கிணறு வழியாக கடற்கரை சாலையில் போய்ச் சேரும் சாலையை பழுது பார்க்கும் செயற் குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

சட்டமன்ற வினாவில் குறிப்பிடப்படும் சாலையானது கீழ்க்காணும் மூன்று அரசு இதர மாவட்ட சாலைகளாக அமைந்து உள்ளது :—

- (1) விஜயாபதி—இடிந்தக்கரை சாலை கி.மீ. 0/0—2/2.
- (2) இடிந்தக்கரை—வைராவி கிணறு சாலை கி.மீ. 0/0—2/0.
- (3) திருச்செந்தூர்—கன்னியாகுமரி சாலை கி.மீ. 62/4-ல் இருந்து வயிராவி கிணறு சாலை கி.மீ. 0/0—1/0.

மேற்காணும் மூன்று அரசு இதர மாவட்ட சாலைகளில் வரிசை எண் 1 மற்றும் 2-ல் உள்ள சாலைகள் போக்குவரத் திற்கு ஏற்ற வலையில் நன்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. வ. எண் 3-ல் உள்ள சாலையில் ரூ. 1.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேம்பாட்டுப் பணி நடப்பு நிதியாண்டிலேயே செய்துமுடிக்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

36.—

ராதாபுரம் தொகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை.

வினா எண் 3672—திருமதி. ரமணி நல்லதம்பி : மாண்பு மிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதி நாவலடி—உவரி கடற்கரை சாலையை பழுது பார்க்கும் செயற் குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

சட்டமன்ற வினாவில் குறிப்பிடப்படும் சாலையானது திருச்செந்தூர்—கன்னியாகுமரி சாலையில் கி.மீ. 38/6—47/2 வரையுள்ள பகுதியாகும். இச் சாலை நெடுஞ்சாலைத் துறை

1992 ஏப்ரல் 24]

யின் மூலம் பராமரிக்கப்படும் பெரிய மாவட்ட சாலையாகும். இந்த சாலையில் கி.மீ. 47/2-ல் நாவலடி என்கிற கிராமமும் மற்றும் கி.மீ. 38/8-ல் நாடார் உவரி என்கின்ற கிராமமும் உள்ளன. தற்போது இச்சாலை தார் சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் கி.மீ. 42/0—47/0 வரை பழுதடைந்துள்ள பகுதிகளை ரூ. 5.28 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சீர் செய்யப்பட உள்ளது. மேலும், கி.மீ. 38/6—42/0 வரையுள்ள சாலை பகுதிகளை சீர் செய்ய சுமார் ரூ. 4.50 லட்சம் தேவைப்படுகிறது. இந்தச் சாலைப் பகுதியை சீர் செய்ய 1992-93 ஆம் ஆண்டில் ஆண்டு பராமரிப்பு நிதியின் கீழ் எடுத்துச் செய்ய தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

37—

கனியாம்பூண்டியில் குட்டை அமைத்தல்.

வினா எண். 4255—டாக்டர் மு. சீனியம்மாள் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், அவிநாசி வட்டம், கனியாம்பூண்டி க. ச. எண். 230/1 குட்டை அமைக்கும் திட்டம் எந்த நிலையில் உள்ளது.

விடை—

மேற்கண்ட திட்டத்திற்கு 1989-90 ஆம் ஆண்டு விலை விகிதப்படி ஒரு மதிப்பீடு ரூ. 16.40 இலட்சங்களுக்கு பரிசீலிக்கப் பட்டது. ஆனால் பயன் செலவு விகிதம் 0.7 : 1 என்ற நிலையில் இத்திட்டம் குறித்த விவரப்படி இலாபகரமானதாக இல்லாததாலும், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இத்திட்டத்திற்கு ஒத்திசைவு வழங்காததாலும் கைவிடப்பட்டது.

38—

தேவர் மலை கிராமத்திற்கு தெரு விளக்கு வசதி.

வினா எண். 5658.—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) பெரியார் மாவட்டம், தேவர்மலை கிராமத்திற்கு தெரு விளக்கு இல்லாது உள்ளதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்கப்படும்?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) பெரியார் மாவட்டம் தேவர்மலை கிராமத்தில் ஏற்கனவே ஐந்து (5) தெரு விளக்குகள் போடப்பட்டு எரியும் நிலையில் உள்ளன. 27—6—1987 அன்று மேலும் இப்பகுதியில் இரு கூடுதல் விளக்குக்கான மனு செய்யப்பட்டு

[1992 ஏப்ரல் 24]

உள்ளது. இவ்விளக்குகள் அரசின் சிறப்பு தன்னிறைவுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 1992-93 ஆம் ஆண்டில் மின் இணைப்பு இவ்விரு கூடுதல் தெரு விளக்குகளுக்கு வழங்கப்படும்.

39—

அந்தியூர் தொகுதியில் மின் விளக்கு வசதி.

வினா எண். 5676—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

அந்தியூர் தொகுதியில் பர்கூர் மூலையூரில் மின் விளக்கு வசதி அமைத்துக் கொடுக்க அரசு ஆணை பிறப்பிக்குமா ?

விடை—

அந்தியூர் தொகுதியில் பர்கூர் மூலையூரில் ஒரு தெரு விளக்கு அமைக்கக் கோரி மின் வாரியத்திடம் விண்ணப்பம் வந்துள்ளது. இந்த ஒரு தெரு விளக்கிற்கு அரசின் தெரு விளக்குகளுக்கான சிறப்பு தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1992-93 ஆம் ஆண்டில் மின்வசதி செய்து தரப்படும்.

40—

மேல்நிலைத் தொட்டி வசதி.

வினா எண். 671—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் நாகரசம்பேட்டை ஊராட்சியில் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

இல்லை. திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம், நாகரசம்பேட்டை ஊராட்சியில் மொத்தம் எட்டு குடியிருப்புகள் உள்ளன. இதன் மக்கட் தொகை 1,800. இது குடிநீர் பிரச்சனை உள்ள முழுமையாக குடிநீர் வசதி பெறாத கிராமம். தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விதிக்கு உட்பட்டு முன்னுரிமைப்படி வரும் நிதியாண்டுகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டித் தர ஆவன செய்யப்படும்.

41—

வினா எண். 674—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் திருச் சேறை ஊராட்சியில் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஆம். உள்ளது. திருச்சேறை கிராமம் திருவிடைமருதூர் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும். மக்கட்தொகை 1,700 ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டில் ஆயுட் காப்பீட்டுக் கழக நிதியுதவியுடன் ரூ. 3.71 இலட்சங்களுக்கு மின்விசைத் திட்டம் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 1992 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படலாம்.

42—

தப்பிச்சாலை வசதி.

வினா எண். 2650—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், சேண்டாக்கோட்டை ஊருக்குள் செல்லும் சாலையை மராமத்து செய்து கப்பிச் சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், சேண்டாக்கோட்டை ஊருக்குள் செல்லும் சாலை 3 கி.மீ. நீளமுள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய சாலையாகும். இது தற்சமயம் கருங்கல் கப்பிச் சாலையாகத்தான் உள்ளது. இதனை மராமத்து செய்து திட ரூ. 2.00 இலட்சம் செலவாகும். இதற்கு தற்சமயம் செயற் குறிப்பு ஏதுமில்லை.

43—

வினா எண். 2651—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், தொக்காளிக்காட்டிற்கும், அதிராம்பட்டினத்திற்கும் இடையில் உள்ள சாலையை மராமத்து செய்து சாலை அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், தொக்காளிக் காட்டிற்கும் அதிராம்பட்டினத்திற்கும் இடையில் உள்ள சாலை 5.4 கி.மீ. நீளமுடைய கருங்கல் கப்பிச் சாலையாகும். இச் சாலையில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த இரண்டு குழாய் பாலங்களை செப்பனிட்டு, தார்ச்சாலையாக மாற்றித் தர ரூ. 10.00 இலட்சம் செலவாகும். இதற்கான செயற் குறிப்பு ஏதும் தற்சமயம் இல்லை.

44—

வினா எண். 2689—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், செங்கமங்கலம் ஆற்றுக்கரை சாலையை செப்பனிட்டு கப்பிச் சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பேராலூரணி ஊராட்சி ஒன்றியம், செங்கமங்கலம் ஆற்றங்கரை சாலை 1.2 கி.மீ. நீளமுள்ள கிழக்கு கப்பிச் சாலையாகும். இதனை கப்பிச் சாலையாக மாற்ற ரூ. 1 இலட்சம் செலவாகும். இதற்கு தற்சமயம் செயற் குறிப்பு ஏதுமில்லை.

45—

கப்பிச்சாலை வசதி.

வினா எண் 2692 திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் செங்கமங்கலம் கீழ்க்காடு செல்லும் ஆற்றுக்கரை சாலையை செப்பனிட்டு கப்பிச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பேராலூரணி ஊராட்சி ஒன்றியம் செங்கமங்கலம் கீழ்க்காடு செல்லும் ஆற்றுக்கரை சாலை 3.5 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள மண் சாலையாகும். இதனை கப்பிச்சாலையாக மாற்றியமைக்க ரூ. 3.5 லட்சம் செலவாகும். தற்சமயம் இதற்கான திட்டம் ஏதுமில்லை.

1992 ஏப்ரல் 24]

46—

வினா எண். 2735 - திரு. ஆர். சிங்காரம் ; மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் பிள்ளையார் திடலில் தெற்கு மீனவர் காலனிக்கும் வடக்கு மீனவர் காலனிக்கும் செல்லும் சாலையை தார்ச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

சேதுபாவாசத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் பிள்ளையார் திடலில் தெற்கு மற்றும் வடக்கு மீனவர் காலனிக்குச் செல்லும் சாலையில் பேருந்து போக்குவரத்து இல்லாததால். இதனை தார்ச்சாலையாக மாற்ற தற்சமயம் செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை.

47—

வினா எண். 2744— திரு. ஆர். சிங்காரம் ; மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மாலியக்காடு ஊருக்குள் செல்லும் சாலையை தார்ச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், மாலியக்காடு ஊருக்குள் செல்லும் சாலை 3.00 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது. இதில் 1 கிலோ மீட்டர் கருங்கல் சாலை, எஞ்சியுள்ள 2 கிலோ மீட்டர் செங்கப்பிச்சாலையாகும். இதனை தார்ச்சாலையாக மாற்றிட தற்சமயம் செயற்குறிப்பு ஏதுமில்லை.

48

கப்பிச்சாலை வசதி.

வினா எண் 2768— திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கோட்டாகுடிக்கும், பள்ளிகொண்டானுக்கும் இடையில் உள்ள இணைப்புச் சாலையை மராமத்து செய்துகொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், கோட்டாக்குடிக்கும் பள்ளிகொண்டாலுக்குப் இடையில் உள்ள இணைப்புச் சாலை 3.2 கிலோ மீட்டர் நீளமுடைய இனம் பிரிக்கப்படாத சாலை யாகும். இச்சாலையில் குறுக்கே மகாராஜசமுத்திரம் ஆறு குறுக்கிடுகிறது. இவ்வாற்றில் தரைப்பாலம் அமைத்து மராமத்து செய்துதர ரூ. 4 இலட்சம் செலவாகும். தற்போது இதற்கான செயற் குறிப்பு ஏதுமில்லை.

49—

வினா எண் 2772—திரு ஆர். சிங்காரம்— மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், இராஜாமடத்திலிருந்து கீழ்த்தோட்டம் ஏரிப்புறக்கரை வழியாக அதிராம்பட்டினம் மெயின்சாலை வரை உள்ள கப்பிச்சாலையை செப்பிட்டு தார்ச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், இராஜாமடத்திலிருந்து கீழ்த்தோட்டம் ஏரிப்புறக்கரை வழியாக அதிராம்பட்டினம் மெயின் சாலைவரை உள்ள சாலை 7.6 கிலோ மீட்டர் நீளமுடைய கருங்கல் ஜல்லி சாலையாகும். இதனைத் தார்ச்சாலையாக மாற்றிட சுமார் ரூ. 12.50 இலட்சம் செலவாகும். இதற்கு தற்சமயம் செயற்குறிப்பு ஏதுமில்லை.

50—

வினா எண் 2781—திரு ஆர். சிங்காரம் ; மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், தொக்காவிக்காட்டில் ஊருக்குள் செல்லும் சாலையை கப்பிச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், தொக்காக்காடு ஊருக்குள் செல்லும் சாலை, தற்போது கருங்கல் கப்பிச்சாலையாகத்தான் உள்ளது. எனவே இது பற்றிய செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் - வினாக்கள்—விடைகள் முடிவுற்றன.

(குறிப்பு :— ஓர் உரையின் தொடக்கத்தில் (*) உடுக்குறி இடப்பெற்றிருந்தால், அவ்வுரை உறுப்பினரால் சரிபார்க்கப்பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்.)

[1992 ஏப்ரல் 24]

(பன்னிரெண்டாம் பட்டியல்).

வாக்குச்சாவடி அமைத்தல்,

வினா எண், 2300—திரு, ஆர், சிங்காரம் : மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம். பேராலூரணி இடையாத்தி (தெற்கு) ஆதிதிராவிடர் தெருவிலுள்ள பள்ளிக்கூடத்தில் வாக்குச்சாவடி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

‘இல்லை’,

2—

வரதட்சணைக் கொடுமையைத் தடுக்க அரசு நடவடிக்கை,

வினா எண். 3537—டாக்டர் தே. குமாரதாஸ் : மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கடந்த மூன்று மாதங்களில் வரதட்சணைக் கொடுமையால் இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர்?

(ஆ) இதைத் தடுக்க அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) 20 (இருபது),

(ஆ), (1) வரதட்சணைக் கொடுமையினால் ஏற்படும் மரண வழக்குகளில், 3 ஆண்டிலிருந்து ஆயுள் தண்டனைவரை வழங்கத் தக்க வகையில் சட்டம் திருத்தப்பட்டு, தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,

(2) மாவட்டங்களிலும் மற்றும் சென்னை நகரிலும் புலனாய்வுத்துறை குற்றப்பிரிவு, செய்திகள் சேகரித்து, வழக்குத் தொடுத்து நீதி மன்றத்தில் வழக்குகள் முடியும்வரை கண்காணித்து வருகிறது,

(3) பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான இயக்கங்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது,

(4) பெண்களுக்கெதிராக இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் குறித்த வழக்குகளை புலனாய்வு செய்து நீதிமன்ற நடவடிக்கையெடுப்பதில் உதவிட ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், சென்னை நகரிலும் ஆலோசனைக் குழுக்களை அமைக்க ஆணை பிடிப்பட்டுள்ளது.

[1992 ஏப்ரல் 24]

(5) வரதட்சணைக் கொடுமைகள் பற்றிய மனுக்களை விசாரிப்பதற்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும். ஒரு ஆய்வாளர்/ஒரு உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் 2 அல்லது 3 தலைமைக் காவலர்கள் அடங்கிய தனிப் பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது,

(6) வரதட்சணைக் கொடுமைகள் மரண வழக்குகள் கோட்ட வருவாய் அலுவலர்/உதவி ஆட்சியர் அளவில் விசாரிக்கப்படுகிறது, இரு மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு பிரேத பரிசோதனைகளைச் செய்கிறது,

(7) திருமணமான 7 ஆண்டுகளுக்குள் ஐயப்பாடான முறையில் இறக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணின் வழக்கும் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பதவி நிலைக்குக் குறையாத அலுவலர் ஒருவரால் விரிவான புலனாய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

3—

ஆட்டையாம்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள மயான நிலத்தின் ஆக்கிரமிப்பை அப்புறப்படுத்தல்,

வினா எண். 4288—திரு. க. அர்ச்சுனன் : மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சேலம் மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி பேரூராட்சிகளில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள மயான நிலத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருப்பது அரசின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளதா?

(ஆ) அவர்களை அப்புறப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமா?

விடை—

(அ) ஆம்,

(ஆ) சேலம் மாவட்டம், சேலம் வட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி கிராமம். அரசினர் ஆண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு அருகில் ச.நெ. 4215 ஏ-ல் 2.65,0 ஹெக்டேர் பரப்புள்ள நிலம் கல்லாங்குத்து புறம்போக்கு என நிலவகைப் பாகுபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது, இந்த நிலத்தின் ஒரு பகுதியில் சுமார் 0.50 ஏக்கர் நிலத்தை தான் மயானமாக மேற்படி கிராம மக்கள் உபயோகித்து வருகிறார்கள், மீதி ஒரு பகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் இதர வகுப்பினர்கள் (81 குடும்பத்தினர்) சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கூரை வீடுகள் மற்றும் வில்லை வீடுகள் கட்டி குடியிருந்து வருகிறார்கள், இந்த மயானத்தை மேற்படி குடியிருப்புகளில் உள்ளவர்களும். இதர பொதுமக்களும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர், மேற்படி ஆக்கிரமிப்புதாரர்கள் 81 குடும்பங்களும், புறநகர் அடங்கிய பகுதியில்தான் வீடுகள்

1992 ஏப்ரல் 24]

கட்டி குடியிருந்து வருகின்றனர், இவர்களை அப்புறப்படுத்தினாலும். இந்த இடத்தை மயானமாகப் பயன்படுத்த இயலாது, எனவே அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் தற்போது அரசுக்கு இல்லை.

4—

பனை ஏறும் தொழில் பிரிவினரை பிற்படுத்தப்பட்டவர் பட்டியலில் சேர்த்தல்,

வினா எண், 67—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

“பனை ஏறும் தொழில் புரியும் பிரிவினரை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் பட்டியலில் சேர்க்கும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?”

விடை—

தற்பொழுது இல்லை.

5—

சுந்தம்பட்டி கிராம நூலகத்திற்கு புதிய கட்டிட வசதி.

வினா எண். 6356—திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) புதுக்கோட்டை தொகுதியில் கந்தர்வக்கோட்டை ஒன்றியத்தில் சுந்தம்பட்டி கிராமத்தில் நூலகம் அமைப்பதற்கு அனுமதி அளித்தும் அதற்கு கட்டிடம் இல்லாமல் இருப்பது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில் எப்போது புதிய கட்டிடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?

விடை—

(அ) சுந்தம்பட்டி கிராமத்தில் வாடகையின்றி இலவசமாக அளிக்கப்பட்ட கட்டிடத்தில் பகுதிநேர நூலகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை அரசு அறியும்.

(ஆ) சொந்தக் கட்டிடம் கட்ட தற்போது இயலாது.

6—

காசநோய் மருத்துவமனைகள்.

வினா எண். 2270.—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

[1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) தமிழ்நாட்டில் உள்ள டி.பி. சானிடோரியம் எத்தனை?

(ஆ) அதில் உள்ள படுக்கைகள் எத்தனை?

விடை—

(அ) தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எட்டு அரசு காசநோய் சானிடோரியங்களும் இரண்டு தனியார் காசநோய் சானிடோரியங்களும் இயங்கி வருகின்றன.

(ஆ) அதில் உள்ள படுக்கைகள் பற்றிய விவரம் வருமாறு ;

மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணித்துறை இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவை.

- | | |
|--|-----|
| 1. அரசு காசநோய் சானிடோரியம், பெண்ணத்தூர், வட ஆற்காடு அம்பேத்கார் மாவட்டம். | 142 |
| 2. அரசு காச நோய் சானிடோரியம் கேப்பர் ஹில்ஸ், தென் ஆற்காடு மாவட்டம் | 80 |
| 3. அரசு காசநோய் சானிடோரியம், சோமநாதபுரம், பசும்பொன் தேவர் திருமகன் மாவட்டம். | 50 |
| 4. அரசு காசநோய் சானிடோரியம், திருச்சிராப்பள்ளி | 103 |
| 5. அரசு காசநோய் மருத்துவமனை, நாகர்கோயில் | 400 |

மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவை ;

- | | |
|---|-----|
| 6. அரசினர் மார்பு நோய்கள் மருத்துவமனை, தாம்பரம், சென்னை | 776 |
| 7. அரசினர் மார்பு நோய்கள் மருத்துவமனை, ஓட்டேரி, சென்னை | 222 |
| 8. அரசினர் மார்பு நோய்கள் மருத்துவமனை, தோப்பூர், மதுரை | 182 |

1992 ஏப்ரல் 24]

தனியார் டி.பி. சானிடோரியங்கள்;

1. மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் சானிடோரியம், செங்கிப்பட்டி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 314
2. இராமதிக்கம் டி.பி. சானிடோரியம், பெருந்துறை, பெரியார் மாவட்டம் 360

7—

நகர பேருந்து வசதி.

வினா எண். 2983— திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் பட்டங்காடு வழியாக நகரப் பேருந்து விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பேராஜாணி பெரும்கனூர் செல்லும் பிரதான சாலை யில் இருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் பட்டங்காடு கிராமம் அமைந்துள்ளது. பட்டங்காடு செல்லும் சாலை பழுதடைந்து பேருந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. மேலும் பிரதான சாலையில் இருந்து பேருந்து 2 கி.மீ. தூரம் உள்ளே சென்று திரும்பி வந்தால் நேர்வழிப் பயணிகளுக்கு வசதிக் குறைவும், கூடுதல் பயணக் கட்டணம் வசூலிக்கவும் நேரிடும். எனவே பட்டங்காடு வழியாக பேருந்து இயக்குவது உகந்தது அல்ல.

8—

இராமநாதபுரத்திற்கு வன அலுவலகம் மாற்றுதல்.

வினா எண். 3548— திரு. மு. தென்னவன் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சிவகங்கையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் இராமநாதபுரம் மாவட்ட வன அலுவலகம், இராமநாதபுரத்திற்கு கொண்டு வரும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

(அ) இது பற்றிய செயற்குறிப்பு ஏதும் அரசிடம் தற்போழுது இல்லை.

(ஆ) இவ்வினா எழ இடமில்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

9—

மின்சார வாரிய கண்காணிப்புப் பொறியாளர் அலுவலகம்
மாற்றுதல்.

வினா எண். 1697— டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

இராமநாதபுரம் மின்சார வாரிய கண்காணிப்புப் பொறியாளர் [Superintending Engineer Tamil Nadu Electricity Board] அலுவலகம் பரமக்குடிக்கு மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

மதுரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்ட மேற்பார்வைப் பொறியாளர், இராமநாதபுரம் மின்பகிர்மான வட்ட அலுவலகம் அண்மையில் சிவகங்கைக்கு மாற்றப்பட்டு 10-9-1991 முதல் சிவகங்கையை புதிய தலைமையகமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே, அந்த அலுவலகத்தை பரமக்குடிக்கு மாற்றும் ஏற்பாட்டிற்கு இடமில்லை.

10—

இலவச மின்விளக்கு வசதி.

வினா எண். 1736—திரு. எஸ். அன்பழகன் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு இலவச விளக்கு திட்டம் நாமக்கல் பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கும்படி செய்வதற்கு அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின் இணைப்பு தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட குடிசை வீடுகளுக்கு தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1. 200 சதுர அடிக்கு மேற்படாத, மண் சுவற்றால் ஆன கூரை வேய்ந்த குடிசைகள்.

2. அரசு திட்டங்களான என்.ஆர்.இ.பி.; ஆர். எல். இ. ஜி.பி.;தாட்கோ) ஜவகர் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மற்றும் காமராசர் ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி திட்டங்களின் கீழ் கட்டப்படும் சிறிய வீடுகள்.

1992 ஏப்ரல் 24]

இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி மக்களும் தொடர்ந்து பயன் அடைந்து வருகின்றனர்.

11—

ஆதிதிராவிடர் காலனிகளுக்கு ஒரு விளக்கு வசதி

வினா எண். 1862.— திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை (தெற்கு) ஆதிதிராவிடர் காலனி வீடுகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு இணைப்புத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்கோட்டை (தெற்கு) ஆதிதிராவிடர் காலனி வீடுகளுக்கு ஒரு விளக்கு திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின் இணைப்பு கோரி இதுவரை விண்ணப்பம் ஏதும் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை. அவ்வாறு வருமாயின் தகுதிபெறும் குடிசைகளுக்கு விண்ணப்பங்களின் பதிவு வரிசை அடிப்படையில் அப்பகுதிக் கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கேற்ப மின்வசதி வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

12—

தெருவிளக்கு வசதி அமைத்தல்.

வினா எண். 1923— திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் கழுகுப்புளிக்காடு கீழ்ப்பகுதி மக்களுக்கு தெருவிளக்கு விஸ்தரித்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் கழுகுப்புளிக்காடு கீழ்ப்பகுதியில் 45 தெருவிளக்குகள் பொருத்தக்கோரி விண்ணப்பம் ஒன்று மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. அதற்கான விஸ்தரிப்பு வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேற்படி விஸ்தரிப்பு வேலைகள் முடிந்தவுடன் இப்பகுதிக் கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கேற்ப 31-3-1992-க்குள் மின் வசதி வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

[1992 ஏப்ரல் 24]

13—

ஒரு விளக்குத் திட்டம்.

வினா எண். 1936—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் நடுவிக் கோட்டையைச் சேர்ந்த செக்கடிக் கொல்லை குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு போட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், நடுவிக் கோட்டையைச் சேர்ந்த செக்கடிக் கொல்லை பகுதி குடிசைகளுக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின் இணைப்பு கோரி விண்ணப்பம் ஏதும் இதுவரை மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை. விண்ணப்பங்கள் வரப்பெறுமாயின் ஒரு விளக்கு திட்டத்தில் தகுதி பெறும் குடிசைகளுக்கு பதிவு வரிசை அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப மின் இணைப்பு வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

14—

ஒரு விளக்குத் திட்டம்.

வினா எண். 1938—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கொண்டிக்குளத்திலுள்ள குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு போட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கொண்டிக்குளம் பகுதிக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின் இணைப்பு கோரி இதுவரை விண்ணப்பம் ஏதும் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை. விண்ணப்பங்கள் வரப்பெறுமாயின் ஒரு விளக்கு திட்டத்தில் தகுதிபெறும் குடிசைகளுக்கு பதிவு வரிசை அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப மின் இணைப்பு வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

1992 ஏப்ரல் 24]

15—

வினா எண். 1980—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அதம்பை தெற்கைச் சேர்ந்த நேதாஜி நகருக்கு குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அதம்பை தெற்கு நேதாஜி நகரில், 'ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு' திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின்சாரம் கோரி விண்ணப்பங்கள் ஏதும் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தற்போது நிலுவையில் இல்லை. அவ்வாறு குடிசை விண்ணப்பங்கள் வருமாயின் அவைகள் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருடாந்திர இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப விண்ணப்பங்கள் பதிவு வரிசையின்படி ஒற்றை விளக்குகள் பொருத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

16—

தெரு விளக்கை விஸ்தரித்தல்.

வினா எண். 1989—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அதம்பை தெற்கு நேதாஜி நகருக்கு தெருவிளக்கு விஸ்தரித்துத்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

17—

தெரு விளக்கு அமைத்தல்.

வினா எண். 2150—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி ஒன்றியம், களத்தூர் அராட்சி, சித்துக்காடு முனியாண்டித் தெருவிற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா ?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

சித்துக்காடு கிராமத்திற்கு 64(1X40 வாட் குழல் விளக்குகள்) ஏற்கனவே பொருத்தி மின்வசதி அளிக்கப்பட்டுவிட்டது. விளக்குகள் நன்றாக இயங்கிவருகின்றன. மேற்குறிப்பிட்டபகுதிக்கு 26 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் கோரி 8-4-1988-ல் விண்ணப்பம் ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த விண்ணப்பத்திற்கு முன்னால் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் 265 தெரு விளக்குகள் வேண்டி 8 விண்ணப்பங்கள் நிலுவையிலுள்ளன. 7-6-1986 வரை பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களுக்கு பணிகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கும்ான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

18—

வினா எண். 2151—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் ஊமத்தநாடு ஊராட்சி, பெத்தனாட்சி வயல் கிராமத்திற்கும் பாடுவாங்கொல்லை கிராமத்திற்கும் தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

மேற்குறிப்பிட்ட பகுதியில் 10 (1X40 வாட் குழல் விளக்குகள்) தெரு விளக்குகள் வேண்டி ஒரு விண்ணப்பம் 28-7-1989 அன்று மின்வாரிய அலுவலகத்தில் பெறப்பட்டுள்ளது. 1980 அக்டோபர் மாதத்திற்கு முன்னர் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களுக்குதான் தற்போது பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு அலுவலகத்தில் 274 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக்கோரி 24 விண்ணப்பங்கள் இதற்கு முன்னரே நிலுவையிலுள்ளன.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின்கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

1992 ஏப்ரல் 24]

19—

வினா எண் 2152—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், ரெண்டாம்புளிக்காடு ஊராட்சி, நவக்கொல்லை காலனிக்கு புதிய தெரு விளக்கும் நாணத்திடல் ரெண்டாம்புளிக்காடு (மே) காட்டாற்றுக்கரை முத்திரையர் தெருவிற்கும் தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

நாணத்திடல் கிராமத்தில் 4 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின்வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நவக்கொல்லை காலனியில் தெரு விளக்கு ஏதும் இல்லை. மேற்குறிப்பிட்ட இரு பகுதிகளுக்கும் தெரு விளக்குகள் கோரி விண்ணப்பங்கள் ஏதும் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையில்லை. அவ்வாறு விண்ணப்பங்கள் வருமாயின் அவைகள் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் பதிவு வரிசை அடிப்படையின்கீழ் இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப மின் வசதி வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

20—

வினா எண் 2153—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கட்டயன்காடு ஊராட்சியைச் சேர்ந்த நடுவிக்குறிச்சி (தெ) ஆதி திராவிடர் தெருவிற்கும் அம்பாள்புரத்திற்கும் புதிய தெருவிளக்கு அமைத்துக்கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கட்டயன்காடு ஊராட்சியைச் சார்ந்த நடுவிக்குறிச்சி (தெற்கு) கிராமத்தில் 14 தெரு விளக்குகள் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டு நல்ல நிலையில் இயங்கி வருகிறது. அதே கட்டயன்காடு ஊராட்சியைச் சேர்ந்த உக்கடை அம்பாள்புரத்தில் 24 தெரு விளக்குகள் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டு நல்ல நிலையில் இயங்கி வருகிறது.

கட்டயன்காடு ஊராட்சியில் நடுவிக்குறிச்சி பகுதிக்கு 14 கூடுதல் தெரு விளக்குகளுக்கும் உக்கடை அம்பாள்புரத்திற்கு 12 கூடுதல் தெரு விளக்குகளுக்கும் மின் இணைப்பு கோரி 16-12-89ல்

[1992 ஏப்ரல் 24]

ஒரு விண்ணப்பம் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் பெறப்பட்டது. தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1—9—1991 வரை நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31—3—1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

21—

வினா எண் 2154—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், புதுப்பட்டினம் ஊராட்சி பூழுடிக்காட்டிற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

புதுப்பட்டினம் ஊராட்சிக்கு ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது, பூழுடிக்காட்டிற்கு 13 தெரு விளக்குகள் (1×40 வாட் குழல் விளக்குகள்) பொருத்தக் கோரி 28-5-1989 அன்று ஒரு விண்ணப்பம் பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த விண்ணப்பத்திற்கு முன்னால் 274 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக்கோரி 24 விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளது.

தன்னிறைவு திட்டத்தின்கீழ் 1—9—1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31—3—1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

22—

வினா எண். 2156—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் நாடியம் ஊராட்சி சீத்தக்காட்டிற்கும் தண்டாமரைக்காட்டிற்கும் தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

நாடியம் ஊராட்சி சீத்தக்காட்டிற்கும் தண்டாமரைக்காட்டிற்கும் 2 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள் நன்றாக இயங்கி வருகின்றன.

1992 ஏப்ரல் 24]

கின்றன. மேற்கூறிய கிராமத்திற்கு கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்த கோரி விண்ணப்பம் ஏதும் மினவாரியத்தில் தற்பொழுது நிலுவையில் இல்லை.

23—

வினா எண். 2157—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் குளக்குடி ஊராட்சி பூலாங்கொல்லைக்கும். குளக்குடி 1 வது வார்டு மாந்தோப்பிற்கும் தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

குளக்குடி ஊராட்சி பூலாங்கொல்லைக்கு 10 (1×40 வாட் குழல் விளக்குகள்) தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின்வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள் நன்றாக இயங்கி வருகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட பகுதியில், 12 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்தக்கோரி 3-4-1990 அன்று ஒரு விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது. இதற்கு முன்னால் 246 தெரு விளக்குகள் வேண்டி 13 விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளன. 4-10-1986-க்கு முன்னர் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களுக்கு பணிகள் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1-9-1991-ஆம் தேதி வரை நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993க்குள் இத்தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

24—

தெரு விளக்கிற்கு மின் இணைப்பு.

வினா எண். 215—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் கழனிவாசல் ஊராட்சி சின்ன கழனிவாசலுக்கு நாட்டானிக் கோட்டையிலிருந்து தெரு விளக்கு மின் இணைப்புக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

சின்ன கழனி வாசல் கிராமத்தில் ஏற்கனவே கழனிவாசல் 1 மின் பகரி மாற்றி என்ற பெயரில் 63 கிலோ வோட் ஆ. பஞ் கொண்ட பகிர்மாற்றி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த பகிர் மாற்றியில் 9 தெரு விளக்குகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இப் பகுதியில் மின் அழுத்தம் நல்ல நிலைமையில் உள்ளது. நாட்டானிக்கோட்டை மின் மாற்றியிலிருந்து இப்பகுதிக்கு மின்சாரம் விஸ்தரிப்பு செய்தால் மின் அழுத்தக் குறைவு ஏற்படும். ஆகவே, நாட்டானிக்கோட்டையில் இருந்து சின்ன கழனிவாசலுக்கு தெரு விளக்கு மின் இணைப்புக் கொடுக்கும் திட்டம் ஏதும் இல்லை.

25—

தெருவிளக்கு அமைத்தல்.

வினா எண் 2159—திரு. ஆர். சிங்காரம் ; மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் கெங்காதரபுரம் ஊராட்சி கோட்டைக்காடு ஆதி திராவிடர் களுக்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

கங்காதரபுரம் ஊராட்சி கோட்டைக்காடு கிராமத்தில் 7 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை நல்ல நிலையில் இயங்கி வருகிறது.

மேற்குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் 15 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்த வேண்டி விண்ணப்பம் ஒன்று 10-6-1987-ல் பெறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர் 26-8-1986 முதல் 224 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி 16 விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவை யிலுள்ளன.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

26—

வினா எண் 2161—திரு. ஆர். சிங்காரம் ; மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், இராவுத்தன் வயல் ஊராட்சி கொண்ணக்காட்டிற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இராவுத்தன்வயல் ஊராட்சிக்கு 20 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள் நன்றாக இயங்கி வருகின்றன. மேற்குறிப்பட்ட பகுதியில் 20 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி 15-10-86ல் விண்ணப்பம் ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த விண்ணப்பத்திற்கு முன்னால் 30 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக்கோரி 2 விண்ணப்பங்கள் 26-8-1986 முதல் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரிய பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளன.

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் 1-9-1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31-3-1993 க்குள் இத்தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

27—

மின்துறை உதவி செயற் பொறியாளர் அலுவலகம் அமைத்தல்.

வினா எண் 3760—திரு. செ. ஆறுமுகம் : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) வானூர் தொகுதியில் வானூர் வட்டத்தில் அங்கு மின் துறை உதவி செயற் பொறியாளர் அலுவலகம் ஒன்று அமைத்துத் தர அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அது எந்த ஆண்டு முதல் செயல்படத் தொடங்கும்?

விடை—

(அ) வானூர் தொகுதியில் வானூர் வட்டத்தில் வானூருக்கு அருகில் உள்ள திருச்சிறம்பலம் என்ற ஊரில் மின்துறை உதவி செயற் பொறியாளர் அலுவலகம் ஒன்றை அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) தற்போது கடலூர் மின் பகிர்மான வட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விவ்வினூர் துணை மின் நிலையத்தில் இந்த நிதியாண்டில் (1991-92) இறுதிக்குள் பாண்டிச்சேரி

[1992 ஏப்ரல் 24]

டம் ஒப்படைக்கப்படும். அதே நேரத்தில் மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகமும் திருச்சிற்றம்பலம் என்ற ஊரில் செயல்பட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

28—

சாலை பழுதுபாராததல்.

வினா எண். 3847—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

ராதாபுரம் தொகுதிக்குளம், நம்பியூத்து சாலையைப் பழுதுபார்க்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

குறிப்பிட்ட சாலை வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சாலையாகும். இச் சாலையினை மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட வேலையை 1992-93-ம் வருடம் ஜனவரி வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும்.

29—

வினா எண். 3848—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

ராதாபுரம் தொகுதி தெற்கு வள்ளியூர் ராதாபுரம் சாலையுடன் சேரும் சாலையைப் பழுதுபார்க்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

இச் சாலை தற்போது தார் நொடிகள் போடப்பட்டு பேருந்து வாகனப் போக்குவரத்திற்கு ஏற்றமுறையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச் சாலையில் தார் தளம் ரூ. 2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். வரும் நிதியாண்டில் நிதிநிலையைப் பொறுத்து, தார் தளம் புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

30—

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை.

வினா எண். 46—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

(அ) ராதாபுரம் தொகுதி, மக்கள் நலப் பணியாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காத்திருப்போர் பட்டியலின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படவில்லை என்பது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், காத்திருப்போர் பட்டியலில் முன்னுரிமையில் உள்ளோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) : மக்கள் நலப் பணியாளர் பதவிகள் தற்போது நீக்கப்பட்டு விட்டதால், இக் கேள்விக்கு இடமில்லை.

31—

பேருந்து நிலையத்தில் செப்டிக் டாங்கு வசதி

வினா எண். 357—திரு. சி. ஞானசேகரன் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) வேலூர் நகராட்சி பேருந்து நிலைய வளாகத்திற்குள் சுகாதாரக்கேடான சூழ்நிலை உருவாவதற்குக் காரணமான செப்டிக் டேங்கினை சரி செய்ய அரசு உடனே ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) அதன் விபரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) வேலூர் பேருந்து நிலைய வளாகத்திற்குள் சுகாதாரக்கேடான சூழ்நிலைக்குக் காரணமான கழிப்பிட செப்டிக் டேங்கு ரூ. 45,000 செலவில் 3-8-1991 தேதியில் சரி செய்யப்பட்டுவிட்டது.

32—

போர்வெல் சுத்தம் செய்தல்.

வினா எண். 1861—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம் பாதரங்கோட்டை (தெ) அத்திராவிடர் தெருவிலுள்ள போர்வெல்லில் குடிப்பீதற்கெற்ற தண்ணீர் லராததால் அதை சுத்தம் செய்துதர அரசிடும் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தற்சமயம் இந்த ஆழ்குழாய் கிணற்றில் தேவையான அளவு நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கிறது.

33—

விடுதிகளுக்கு சாக்கடை வசதி.

வினா எண். 553—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பெரியார் மாவட்டம், அந்தியூர் ஒன்றியப் பகுதிகளிலும் அம்மாப்பேட்டை ஒன்றியப் பகுதிகளிலும் கட்டப்பட்ட விடுதிகளுக்கு சாக்கடை மற்றும் சாலை அமைத்துக் கொடுக்காமல் விடப்பட்டுள்ளதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) அந்தியூர் மற்றும் அம்மாப்பேட்டை ஒன்றியப் பகுதிகளில் தொகுப்பு வீடுகள் அமைந்துள்ள இடங்களில் ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் போதிய நிதி வசதி இல்லாமையால் சாலை மற்றும் வடிகால் வசதி செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது.

(ஆ) ஜவஹர் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் நடப்பு ஆண்டின் ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்து மேற்கண்ட பணிகளை ஒவ்வொரு கட்டமாக எடுத்துச் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

34—

மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்.

வினா எண். 855—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி, ஒன்றியம், திருச்சிறும்பலம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த நரியங்காட்டில் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைப்பதற்கு அரசின் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஆம் உள்ளது. நரியங்காடு குடியிருப்பு திருச்சிறும்பலம் ஊராட்சி பேராலூரணி ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும். இதை மக்கட் தொகை 950 ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டில் ஆயுத

1992 ஏப்ரல் 24]

காப்பீட்டுக் கழக நிதி உதவியுடன் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அனுமதி பெறப்பட்டு உள்ளது.

35—

வினா எண் 912—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், ரெண்டாம்புளிக்காட்டில் கடற்கரைக்கு தண்ணீர் சப்ளை செய்யும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மோட்டாரை அதிக சக்தியுள்ள மோட்டாராக மாற்ற அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஆம் உள்ளது. ரெண்டாம்புளிக்காடு கிராமத்தில் கடலோரப் பகுதிக்காக கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு நீர் ஆதாரம் அமைக்கப்பட்டு 7.5 குதிரை சக்தி திறன் கொண்ட (ஜெட் விசை) மின் இறைப்பான் மூலம் நீர் இறைக்கப்படுகிறது. மேலும் 7.5 குதிரை சக்தி இறைப்பான் பொருத்தத் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

36—

வினா எண் 913—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம், மருங்கப் பள்ளம் 1-வது வார்டில் ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. மருங்கப்பள்ளம் குடியிருப்பு மருங்கப் பள்ளம் ஊராட்சி, சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும். இதன் மக்கட் தொகை 1,500 ஆகும். மறு ஆய்வின் படி இக்குடியிருப்பகுதியாக செயலாக்கப்பட்ட குடியிருப்பாக வகைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு மின்விசை பம்பு திட்டம் குறைந்தபட்சம் தேவைத் திட்டத்தின்கீழ் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது. இப்போதைய மக்கட் தொகைக்கு இது போதுமானதாக இல்லை. இனி வரும் நிதியாண்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் உருவாக்கப்படும்.

[1992 ஏப்ரல் 24]

37—

வினா எண் 916—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்
எளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்
பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவா. சத்திரம் ஒன்றியம்,
கோட்டைக்காடு ஆதிதிராவிடர் தெருவுக்கு மேல்நிலைத்
தொட்டி கட்ட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை. கோட்டைக்காடு கிராமம், கங்காதபுரம்
ஊராட்சி சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்ததாகும்.
இதன் மக்கள் தொகை 1000 ஆகும். தற்போது ஒரு இந்தியா
மார்க் 2 கைப் பம்பு திட்டம் உள்ளது. மறு ஆய்வின்படி இது
பகுதியாக குடிநீர் வசதி செயலாக்கப்பட்ட கிராமம். இது
போதுமானதாக இல்லை. வரும் நிதியாண்டுகளில் மேல்
நிலைத் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் கருத்தில்
கொள்ளப்படும்.

38—

ஆண்டாங்கொல்லைக்கு போர்வெல் வசதி.

வினா எண் 1892—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு
உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடை
யளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், பாதரங்
கோட்டை (தெ) ஊராட்சி ஆண்டங்கொல்லைக்கு ஒரு போர்
வெல் போட்டுத்தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இக்குடியிருப்பிற்கு ஒரு ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டு
உள்ளது. எனவே, வேறு செயற்குறிப்பு எதுவும் அரசிடம்
இல்லை.

39—

ஆதி திராவிடர்களுக்கு புதிய காலனி வீடுகள்.

வினா எண். 2204—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு
உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடை
யளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், இடையாத்தி தெற்கு ஆதி திராவிடர்களுக்கு புதிய காலனி வீடுகள் கட்டித்தர அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஐவஹர் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் மைய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழி முறைகளில் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துச் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பொருள் குறித்து தனியாக அரசிடம் திட்டம் எதுவுமில்லை.

40—

ஆதிதிராவிடர் காலனிக்கு தொலைக்காட்சி பெட்டி வழங்கல்.

வினா எண் 2726—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், அம்மையாண்டி ஆதி திராவிடர் காலனிக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இவ்வாண்டில் தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கப்பட வேண்டிய ஊராட்சிகளின் பெயர்ப் பட்டியல்கள் அவைகளின் ஆண்டு வருமானங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இப்புள்ளி விபரங்களின்படி விகிதாச்சார அடிப்படையில் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே ஊராட்சிகளை தெரிவு செய்வார்கள். தனியாக இக்குடியிருப்புக்கு தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை.

41—

வினா எண். 2727—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், செங்கமங்கலம் ஆதி திராவிடர்களுக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

இவ்வாண்டில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கப்பட வேண்டிய ஊராட்சிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்கள் அவைகளின் ஆண்டு வருமானங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இப்புள்ளி விபரங்களின்படி விகிதாச்சார அடிப்படையில் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே ஊராட்சிகளைத் தெரிவு செய்வார்கள். தனியாக இக்குடியிருப்புக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை.

42—

வினா எண். 2860—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை ஊராட்சியைச் சேர்ந்த மாதா கோவில் தெருவில் இருந்து அதிராம்பட்டினம் சாலை வரை செல்லும் சாலையை மராமத்துச் செய்து கப்பிச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை மாதாகோவில் தெருவிலிருந்து முத்துப்பேட்டை மீமிசல் சாலை வரை 3 கி.மீ. நீளமுடைய மண் சாலை. இதில் இடையே 3 குழாய் பாலங்கள் அமைத்து, கப்பிச்சாலை அமைக்க ரூ. 3.5 இலட்சம் செலவாகும். தற்போது இதற்கான செயற் குறிப்பு ஏதுமில்லை,

43—

மண்சாலையை கப்பிச்சாலையாக மாற்றுதல்

வினா எண் 2861—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை ஊராட்சி கூடலிவயல் மேலக்குடியில் இருந்து அக்கினி ஆற்றுப்பாலம் வரை செல்லும் மண் சாலையை மரா செய்து கப்பிச்சாலையாக மாற்றித்தர அரசிடம் செயற் மத் துச் உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், மகிழங்கோட்டை ஊராட்சி கூடலியல் மேலக்குடியிலிருந்து அக்கினி ஆற்றுப் பாலம் வரை செல்லும் சாலை 2 கி.மீ நீளமுள்ள இனம் பிரிக்கப் படாத சாலை. இச்சாலையில் 2 சிறு பாலங்களும் ஒரு குழாய் பாலமும் அமைத்து சாலையை மேம்பாடு செய்து ரூ 5.00 இலட்சம் செலவாகும். இதனைச் செய்து தற்சமயம் செயற் குறிப்பு எதுவுமில்லை.

44—

வினா எண். 2869—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் மழவேனிற்காடு ஊராட்சியைச் சேர்ந்த நடுவிக்காடுதனில் இருந்து புதுக்கோட்டை உள்ளூர் செல்லும் சாலையைக் கப்பிச் சாலையாக மாற்றிக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் மழவேனிற்காடு ஊராட்சியைச் சேர்ந்த நடுவிக்காட்டிலிருந்து புதுக்கோட்டை உள்ளூர் செல்லும் சாலை 1.6 கி.மீ. நீளமுள்ள இனம் பிரிக்கப் படாத மண் சாலையாகும். இதனை செங்கப்பிச் சாலையாக மாற்றிட சுமார் ரூபாய் 0.90 இலட்சம் செலவாகும். இதனை செய்வதற்கு தற்சமயம் செயற்குறிப்பு எதுமில்லை.

45—

உணவுப் பண்டங்களின் விலைப்பட்டியல் பார்வைக்கு வைத்தல்

வினா எண். 5627—டாக்டர் ஜெய்சன் ஜேகத்ப்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க் கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

உணவுப் பண்டங்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளில் விலைப் பட்டியலை பொது மக்கள் பார்வைக்கு வைக்க வேண்டும் என்கிற ஆணையை மீறுபவர்கள் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

உணவுப் பண்டங்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளில் (உணவகங்களில்) விலைப் பட்டியலை பொது மக்கள் பார்வைக்கு வைக்க வேண்டும் என தற்சமயம் குறிப்பான அரசு ஆணைகளோ அல்லது கட்டுப்பாட்டு ஆணைகளோ நடைமுறையில் இல்லை.

[1992 ஏப்ரல் 24]

46—

தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துதல்.

வினா எண். 5801—டாக்டர் அ. ஸ்ரீதரன் : மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் மூலம் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்த அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கென தனியாக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்து வதில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாவட்ட அளவிலும் மற்றும் மண்டல அளவிலும், இறுதியில் மாநில அளவிலும் தொழிலாளர்களுக்கென விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம் நடத்தி வருகிறது. இந்தப் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல நிதிக்கு சந்தா செலுத்தும் எல்லாத் தொழிலாளர்களும் கலந்து கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நலநிதிச் சட்டம் மலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கும் பொருந்துமாதலால் அவர்களும் இப்போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளலாம்.

47—

வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கு புதிய துறைகள் அமைத்தல்.

வினா எண். 4414—திருமதி கற்பகம் இளங்கோ : மாண்புமிகு வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

வேளாண்மைத் துறையில் வேளாண்மை வளர்ச்சி அலுவலரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தோட்டக்கலை மற்றும் எண்ணெய் வித்துத் துறைகளைக் கொண்டு வரும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா?

விடை—

வேளாண்மைத் துறையில் வேளாண்மை வளர்ச்சி அலுவலரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தோட்டக்கலைத் துறையை கொண்டுவரும் திட்டம் குறித்த செயற்குறிப்பு ஏதும் இப்போது அரசின் ஆய்வில் இல்லை.

எண்ணெய் வித்துத் துறை மட்டும் 1—4—1991 முதல் வேளாண்மை இயக்குநரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

1992 ஏப்ரல் 24]

48—

மரம் வளர்க்க அனுமதி வழங்கல்.

வினா எண் 6109—திரு. ம. சின்னசாமி : மாண்புமிகு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா

புதுவீடுகள் கட்ட அனுமதியளிக்கும்போது கட்டாயமாக மரங்களை வளர்க்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனை விதித்து அனுமதி வழங்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் வளர்ச்சி கட்டுப்பாட்டு விதி 23 (சி)-யின்படி சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சி பகுதியில் புது வீடுகள் கட்ட திட்ட அனுமதி வழங்கும் போது புதிதாக மரங்களை நடுவதற்கும் ஏற்கனவே மனையிலுள்ள மரங்களை பாதுகாக்கவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. சாதாரண வகை கட்டிடங்கள் கட்ட திட்ட அனுமதி வழங்கும் போது சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தால் ஏற்கனவே கீழ்க்கண்ட நிபந்தனை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. “மனையில் கட்டிடத்தை சுற்றிலும் உள்ள திறவிடங்களில் இடன்ற அளவிற்கு மரங்கள் நடப்பட வேண்டும். மேலும் மனையில் உள்ள மரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்”.

49—

குழந்தைகள் காப்பகம் அமைத்தல்.

வினா எண். 5358—திரு. பி. வி. இராஜேந்திரன் : மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) குழந்தைகள் காப்பகங்கள் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் துவங்கப்படுகின்றதா?

(ஆ) ஆம் எனில், வேதாரண்யம் பகுதியில் குழந்தைகள் காப்பகங்கள் மேலும் அமைக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

(அ) ஆம். 2 வயது முதல் 5 வயது வரை உள்ள சுமார் 70 குழந்தைகளுக்கு மேல் இருந்தால், அந்தப் பகுதியில் குழந்தைகள் காப்பகம் ஏற்படுத்தலாம்.

(ஆ) தற்போதுள்ள நிதி நிலவரப்படி கூடுதலாக மையங்கள் துவங்க இயலாது.

1992 ஏப்ரல் 24]

50—

கயிறு வாரியம்.

வினா எண். 3808—திரு. வி. தே. லட்சுமணன்: மாண்புமிகு ஊரகத் தொழில்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

மைய அரசின் கீழ் உள்ள கயிறு வாரியத்திலிருந்து (Cair Board) மாதிரிக் கயிறு கிராமத் திட்டத்திற்காகத் தமிழக அரசுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரூ. 3 இலட்சம் செலவழிக்கப்படாமலே உள்ளதா?

விடை—

வினாவில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ரூ. 3 இலட்சம் கயிறு வாரியத்தால் அரசுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. 1989-90 நிதியாண்டில் கயிறு வாரியம், கொச்சி, ரூ. 2.26 இலட்சத்தினை மாதிரி கயிறு கிராமத் திட்டத்தின் கீழ் தாமரைக்குளம் கயிறு தொழிற் கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு 100 விழுக்காடு மானியமாக வழங்கியது. இந்நிதியிலிருந்து ரூ. 2.05 இலட்சத்தினை 10 வீடுகள், இரண்டு இராட்டைத் தொழிற்கூடங்கள் சமுதாயக் கிணறு போன்றவை அமைப்பதற்காக, தொழில் மற்றும் வணிக இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் கட்டுமானப் பிரிவில் பிணையத் தொகையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

1992 ஏப்ரல் 24]

(பதினொன்றாம் பட்டியல்)

1—

அந்தியூர் நகரில் மிகப்பிற்பட்டோர் அரசு பெண்கள் இல்லம் திறக்க நடவடிக்கை.

வினா எண். 4961—திரு. வே. பெரியசாமி: மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

அந்தியூர் தொகுதியில் அந்தியூர் நகரில் மிகப்பிற்பட்டோர் அரசு பெண்கள் இல்லம் 1991-92-ல் திறக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

தற்போது இயலாது.

2—

தொழிற் கல்வி புகுத்தல்.

வினா எண். 1594—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

மாணவர்களுக்கு ஆரம்ப முதல் தொழிற் கல்வி புகுத்த அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

1 முதல் 12 வரை உள்ள வகுப்புக்களுக்கான பொது பாடத்திட்டத்தோடு 1 முதல் 8 வகுப்பு வரை வாழ்க்கைக் கல்வித் திட்டத்தினையும், 9 மற்றும் 10 வகுப்பு ஆகியவற்றில் முன் தொழிற் கல்வித் (Pre-Vocational Skill) திட்டமும், 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் தொழில் கல்விப் பாடப் பிரிவுகளும் (Vocational Stream) ஏற்கனவே நடைபெற்று வருகின்றன.

3—

திருப்புறம்பியம் அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை யாசிரியர் நியமனம் செய்தல்.

வினா எண். 2613—திரு. சோ. இராசாராமன் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கும்பகோணம் தாலுக்கா திருப்புறம்பியம் அரசினர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் தலைமையாசிரியர் நியமனம் செய்யப்படாமல் இருப்பதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ) திருப்புறம்பியம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு தலைமையாசிரியர் பணியிடம் 26—11—1991-ல் நியமனம் செய்யப்பட்டு, அன்னார் 2—12—1991 பிற்பகல் தலைமையாசிரியராக பணியேற்றுள்ளார்.

4—

தொடக்கப்பள்ளியை நடுநிலைப் பள்ளியாக்குதல்.

வினா எண். 3021—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் சம்பைப்பட்டினம் தொடக்கப்பள்ளியை நடுநிலைப் பள்ளியாக மாற்றித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

5—

நூல் நிலையம் அமைத்தல்.

வினா எண். 3039—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் முடக்கிக்காட்டில் ஒரு நூல் நிலையம் அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தற்போது இல்லை.

6—

நடமாடும் மருந்தகப் பிரிவு.

வினா எண். 1675.—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

நடமாடும் மருந்தகப் பிரிவு (Mobile Dispensary Unit) அனைத்து மாவட்ட மருத்துவமனைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தற்போது தமிழ்நாட்டில் கீழ்க்கண்ட மாவட்டங்களில் நடமாடும் மருந்தகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன :—

தர்மபுரி மாவட்டம் :

1. தருமபுரி.

2. ஓசூர்.

3. அரூர்

3

திண்டுக்கல் அண்ணா மாவட்டம் :

4. திண்டுக்கல்.

5. கோடைக்கானல்

2

நீலகிரி மாவட்டம் :

6. உதகமண்டலம் I

7. உதகமண்டலம் II

8. கூடலூர்

9. கோத்தகிரி

4

நெல்லை-கட்டபொம்மன் மாவட்டம் :

10. அம்பாசமுத்திரம்

1

தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி திட்டம் :

11. சென்னை

1

12. மதுரை

1

13. சேலம்

1

14. திருச்சி

1

15. கோயம்புத்தூர்

2

மொத்தம்

16

[1992 ஏப்ரல் 24]

7—

கறம்பக்குடி ஒன்றியத்திலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்.

வினா எண். 2090— திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி ஒன்றியத்தில் எத்தனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளன?

(ஆ) மேலும் புதிதாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தொடங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

(அ) புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கறம்பக்குடி ஒன்றியத்தில் கீழ்க்கண்ட 6 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளன.

1. மலையூர்.
2. இரகுநாதபுரம்.
3. கோட்டைக்காடு.
4. கறம்பக்குடி.
5. வணக்கன்காடு.
6. பாப்பாரப்பட்டி.

(ஆ) மேலும் புதிதாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தொடங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை.

8—

நகரப் பேருந்து விடுதல்.

வினா எண். 2523—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராலுரணி ஒன்றியம் பேராலுரணியிலிருந்து அறந்தாங்கி வரை சானாக்கரை கிராமங்கலம் வழியாக ஒரு நகரப் பேருந்து விட அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

பேராலுரணி—அறந்தாங்கி (வழி) சானாக்கரை, கிரமங்கலம் வழித்தடத்தின் நீளம் 31.5 கி. மீட்டராகும். மேற்படி வழித் தடத்தில் பேருந்து இயங்காத பகுதியே கிடையாது. வழித்தட நீளம் 30 கி. மீட்டருக்கு அதிகம் உள்ளதால், நகரப் பேருந்து இயக்கிட சாத்தியமில்லை.

9—

நகரப் பேருந்து விடுதல்

வினா எண். 4717—திரு. கே. பி. மணிவாசகம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

உடுமலை —கல்லாபுரம், ருத்திரபாளையம் நகரப் பேருந்து வழித்தட எண், 9சி, போக்குவரத்து ஏராளமாக உள்ளதால், எதிர்புறமாக மற்றும் ஒரு பேருந்து விட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

பொதுமக்களின் கோரிக்கைக்கிணங்க 22—1—1992 முதல் உடுமலை—கல்லாபுரம் 9—சி வழித்தடத்தில் கூடுதலாக ஒரு நகரப் பேருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இத்தடத்தில் கூடுதலாக 8 நடைகள் தற்போது இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

10—

கடத்தலில் கைப்பற்றிய சந்தனக் கட்டைகளின் அளவு

வினா எண். 6119—திரு. கி. தர்மலிங்கம் : மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) வட ஆற்காடு-அம்பேத்கார் மாவட்டத்தில் 1991 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் கடத்தலில் கைப்பற்றிய சந்தனக் கட்டைகளின் அளவு எத்தனை டன்கள்?

(ஆ) அவைகளின் மதிப்பு என்ன?

விடை—

(அ) 251 டன்கள்.

(ஆ) சுமார் ரூ. 439 இலட்சம்.

[1992 ஏப்ரல் 24]

11—

வீட்டுக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டம்.

வினா எண். 48—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி, திரு. க. பழனிசாமி, திரு. அ. தேவராஜ் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும், மிகவும் பிற்பட்டவர்களுக்கும் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அரசு இல்லங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா?

விடை—

தற்போதுள்ள அரசு ஆணைகளின்படி தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் கீழ்க்கண்ட அரசு திட்டத்தின் கீழ் கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைக்குள் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் சிறிய தொகுப்பு வீடுகளுக்கு, ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின் இணைப்பு திட்டம் ஏற்கனவே தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1. தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மற்றும் ஊரக நிலமற்றோர் வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம்.

2. 'தாட்கோ' மற்றும் காமராசர் ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி திட்டம்.

3. ஜவஹர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம்.

12—

தார் சாலை அமைத்தல்.

வினா எண். 847—திரு. வே. பெரியசாமி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

அந்தியூர் ஒன்றியம், பர்கூர் ரோடு பிரிவினருந்து வட்டக் காடு வழியாக காக்காயனூர் பாரஸ்டு லைன் வரையுள்ள ரோட்டினை தார் சாலையாக மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

தற்போது திட்டம் ஏதுமில்லை.

1992 ஏப்ரல் 24]

13—

சி.எம்.பி. ஆற்றுக்கரையில் வண்டிமாடு ஓட்டிச்செல்ல அனுமதி அளித்தல்.

வினா எண். 2169—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராலூரணி ஒன்றியம் இடையாத்திலுள்ள சி.எம்.பி. ஆற்றுக்கரையில் விவசாயத்திற்கு வண்டிமாடு ஓட்டிச் செல்ல நிரந்தர அனுமதி அளிக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

14—

இடையாத்திக் குளக்கரையை தூர் எடுத்து ஆழப்படுத்தல்.

வினா எண். 2171—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் இடையாத்திக் குளக்கரையை பலப்படுத்தி தூர் எடுத்து ஆழப்படுத்திக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

15—

தெரு விளக்கு அமைத்தல்.

வினா எண். 2188—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், பாலத்தனி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த வைரவன் காலனிக்கு தெரு விளக்கு அமைக்கவும், மணவயல் காந்திநகர் ஆதி திராவிடர்களுக்கு தெரு விளக்கு விஸ்தரிப்பு கொடுக்கவும் அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

வைரவன் காலனிக்கு 4 (1X40 வாட் குழல் விளக்குகள்) தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மணவயல் காலனியிலும் மூன்று (1X40 வாட் குழல் விளக்குகள்) தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட பகுதியில் 6 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி 25-6-1986-ல் மின் வாரியத் தால் விண்ணப்பம் ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதிக்கு 6 கம்பங்கள் ஏற்கனவே நடப்பட்டுள்ளன. மின் கம்பிகள் பெறப் பட்டவுடன் பணி முடிக்கப்படும். 31-3-1992க்குள் இப் பணியினை முடிக்க இயலும்.

16—

வினா எண். 2190—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், வலப்பிரமன் காடு (வ) பகுதியில் தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

வலப்பிரமன்காடு (வ) கிராமத்திற்கு ஏற்கனவே மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வலப்பிரமன்காட்டிற்கு கூடுதல் தெரு விளக்குகள் கோரி விண்ணப்பம் ஏதும் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தற்போது நிலுவையில் இல்லை.

17—

வினா எண். 2191—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், மாவடு குறிச்சி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த கீழ்க்காட்டிற்கு தெரு விளக்கு அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

மாவடுகுறிச்சி கீழ்க்காடு கிராமத்திற்கு 20 தெரு விளக்குகள் பொருத்தி ஏற்கனவே மின்வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள் நல்ல நிலைமையில் இயங்கி வருகின்றன. மேற்படி கிராமத்தில் 22 கூடுதல் தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி விண்ணப்பம் ஒன்று 21-10-1988-ல் பெறப்பட்டுள்ளது. இவ்விண்ணப்பத்திற்கு முன்னர் 26-8-1986 முதல் 50 தெரு விளக்குகள் பொருத்தக் கோரி மூன்று விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின் வாரியத்தின் பிரிவு அலுவலகத்தில் நிலுவையிலுள்ளன.

1992 ஏப்ரல் 24]

தன்னிறைவு திட்டத்தின் கீழ் 1—9—1991 அன்று நிலுவையிலுள்ள எல்லா தெரு விளக்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு 31—3—1992-க்குள் இத் தெரு விளக்குகள் பொருத்தப்படும்.

18—

தெரு விளக்கு திட்டம்.

வினா எண். 2224 திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், இடையாத்தி ஊராட்சி வேலாம்பட்டி (மே) குறவன் கொல்லை குடிசைகளுக்கு ஒற்றை விளக்குப் போட்டுக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், இடையாத்தி ஊராட்சி, வேலாம்பட்டி (மேற்கு) குறவன் கொல்லைக்கு ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின்சாரம் கோரி விண்ணப்பங்கள் ஏதும் நிலுவையில் இல்லை. அவ்வாறு விண்ணப்பங்கள் வருமாயின் அவைகள் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கு ஏற்ப விண்ணப்பங்களின் பதிவு வரிசையின்படி ஒற்றை விளக்குகள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

19—

ஆதிதிராவிட காலனிக்கு மின் இணைப்பு.

வினா எண். 2233 டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பரமக்குடி மின்கோட்டத்தில் ஆதிதிராவிட காலனிகளுக்கு மின் இணைப்பு வேண்டி வந்துள்ள கோரிக்கைகள் எத்தனை?

(ஆ) 1990—91—ல் எத்தனை ஆதிதிராவிட காலனிகளுக்கு மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது?

விடை—

(அ) 7—8—1986 முதல் 1—11—1990 வரை 322 தெரு விளக்குகளுக்கு மின் இணைப்பு வேண்டி 41 விண்ணப்பங்கள் மின்வாரியத்திற்கு வந்துள்ளன.

[1992 ஏப்ரல் 24]

(ஆ) பரமக்குடி மின் கோட்டத்தில், 1990—91-ல் ஆதிதிராவிடர் காலனிகளுக்கு தெரு விளக்குகள் பொருத்தி மின் இணைப்பு ஏதும் கொடுக்கப்படவில்லை. நிலுவையிலுள்ள தெரு விளக்குகளுக்கு 1992—93-ல் செயல்படவுள்ள அரசு சிறப்பு தன்னிறைவு செயல் திட்டத்தின் கீழ் மின் இணைப்பு வழங்க ஆவன செய்யப்படும்.

20—

பின்னவாசல் பெரிய ஏரியை ஆழப்படுத்தல்.

வினா எண். 2282—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் பின்னவாசல் பெரிய ஏரியை புல்டோசர் வைத்து ஆழப்படுத்தி, அகலப்படுத்தி கரையை உயர்த்தி பராமரிக்க உலக வங்கி கடன் திட்டத்தில் சேர்க்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

காவிரி மேட்டூர் திட்டப் பாசன ஏரிகள் எல்லாவற்றையும் உலக வங்கி உதவியுடன் நவீனப்படுத்தும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தும்போது பின்னவாசல் பெரிய ஏரியும் நவீனப்படுத்தப்படும்.

21—

ஒரு விளக்கு திட்டம்.

வினா எண். 2297—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் மணவயல் காந்திநகர் ஆதி திராவிடர்கள் குடிசை வீடுகளுக்கு ஒற்றை விளக்கு அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், மணவயல் காந்திநகர் ஆதிதிராவிடர் குடிசை வீடுகளுக்கு ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு திட்டத்தின் கீழ் இலவச மின்சார இணைப்பு கோரி விண்ணப்பங்கள் ஏதும் தற்பொழுது மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இல்லை. அவ்வாறு விண்ணப்பங்கள் வருமாயின் அவ்விண்ணப்பங்களின் பதிவு வரிசை அடிப்படையில் தகுதிப் பெறும் குடிசைகளுக்கு அப்பகுதிக்கான ஆண்டு இலக்கீட்டிற்கேற்ப மின் வசதியளிக்க ஆவன செய்யப்படும்.

1992 ஏப்ரல் 24]

22—

பாசன வாய்க்கால் பழுதுபார்த்தல்.

வினா எண். 2318—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி ஒன்றியம் இடையாத்தி கிழக்கில் பாசன வாய்க்கால் எண். 98, 99, 100 ஆகிய குழாய்களை பழுது பார்த்துகொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

23—

பில்லங்குழியிலுள்ள ஏரியை ஆழப்படுத்தல்.

வினா எண். 2333—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் கமுகுப்பிழிக்காடு ஊராட்சி பில்லங்குழியில் உள்ள நி. 200—ஏரியை புல்டோசர் வைத்து ஆழப்படுத்தி பராமரிப்பு செய்ய அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

24—

தார்சாலை அமைத்தல்.

வினா எண். 4648—திரு. எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

திருநெல்வேலி—கட்டபொம்மன் மாவட்டம், ஆலங்குளம் ஒன்றியத்திலுள்ள அண்ணாமலைப்புதூர்—மேலமருதப்பபுரம் சாலையை தார்சாலையாக அழைப்பதற்கு அரசு ஆவன செய்யுமா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

சட்டமன்ற வினாவில் குறிப்பிடப்படும் சாலையானது அண்ணாமலைபுதூர் சாலையாகும். கி.மீ. 0/0-2/6. இச் சாலை ஆலங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மூலம் பராமரிக்கப்படும் கற்சாலையாகும். இந்த சாலையை தார் சாலையாக மேம்பாடு செய்ய சுமார் ரூ. 2.60 லட்சம் தேவைப்படும். 8-வது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மூலம் பராமரிக்கப்படும் சாலைகளில் சாலை மேம்பாடு மற்றும் பாலப் பணிகள் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பகுதி-2 திட்டத்தில் எடுத்துச் செய்ய வழிவகை செய்யப்படவில்லை. எனவே இந்த பணியினை பகுதி-2 திட்டத்தில் எடுத்துச் செய்ய வாய்ப்பில்லை.

25—

சென்னை குடிசைப் பகுதிகளுக்கு ஒரு விளக்குத் திட்டம்.

வினா எண். 5057—திரு. ப. ரங்கநாதன் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) கிராமப்புறத்தில் ரூபாய் 10 மட்டும் கட்டணம் செலுத்தினால் வழங்கப்படும் இலவச மின்சார ஒரு விளக்குத் திட்டம் சென்னையிலுள்ள குடிசைப்பகுதிகளுக்கும் கொண்டு வரப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், இந்த நிதி ஆண்டு அது அமல்படுத்தப்படுமா?

விடை—

(அ) ஒரு குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு எனும் இலவச மின் இணைப்பு திட்டத்தை சென்னையிலுள்ள குடிசைப் பகுதிகளுக்கு கொண்டு வர திட்டம் ஏதும் இல்லை.

(ஆ) எழுவில்லை.

26—

தெரு விளக்கு வசதி செய்தல்.

வினா எண். 5410—திரு. ச. புரட்சிமணி : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

மங்களூர் ஒன்றியத்தை சேர்ந்த பெருமனை கிராமத்தில் தெரு விளக்குகள் அமைத்து மின்சார வசதி செய்து அரசு ஆவன செய்யுமா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

மங்களூர் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த பெருமனை கிராமத்தில் 23 தெரு விளக்குகள் அமைக்க மனு பெறப்பட்டுள்ளது. இத்தெருவிளக்குகள் யாவும் அரசின் தெரு விளக்குகளுக்கான சிறப்பு தன்னிறைவுத் திட்டத்தில் (1991-92) சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட வட்டார அலுவலர் (Block Development Officer) அவர்களிடமிருந்து இத்திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை பெறப்பட்டதும் இந்த 23 தெருவிளக்குகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

27—

சென்னை அரசினர் தோட்ட வளாகத்திற்குள்
குடியிருப்புகள்.

வினா எண் 5548—திரு. எம். ஆண்டி அம்பலம் : மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினா விற்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சென்னை அரசினர் தோட்ட வளாகத்திற்குள் உள்ள குடியிருப்புகள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

(ஆ) இவை யார் யாருக்கு குடியிருப்புக்கு தருவதற்கென உள்ள அரசின் நெறிமுறைகள் என்ன?

(இ) இவற்றில் குடியிருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் எவ்வளவு பேர்கள் வாடகை நிலுவை வைத்துள்ளனர்?

(ஈ) அவற்றினை வசூலிக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை என்ன?

விடை—

(அ) சென்னை அரசினர் தோட்ட வளாகத்திலுள்ள குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை—209.

(ஆ) இக்குடியிருப்புகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும்—அவர்களின் ஊதியத்தின் அடிப்படையிலும், முதுநிலைப் பட்டியலின்படியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

(இ) இவற்றில் குடியிருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் 26 உறுப்பினர்கள் வாடகை நிலுவை வைத்துள்ளனர்.

(ஈ) சட்டப்பேரவை துணைச் செயலர் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வாடகை நிலுவைத் தொகையை உறுப்பினர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்து இவ்

[1992 ஏப்ரல் 24]

விவரங்களை தலைமைப் பொறியாளர் (கட்டிடம்) அவர்களுக்கு தெரிவித்து வருகிறார். இது தொடர்பாக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்து அவ்வப்பொழுது அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டுமென்று தலைமைப் பொறியாளர் அவர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.

28—

பெண்கள், விதவைகளுக்கு பஞ்சாயத்து அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களில் முன்னுரிமை வழங்கல்.

வினா எண். 42—திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பஞ்சாயத்து அலுவலங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களில் பெண்கள், விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிந்து இருப்போருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுமா?

விடை—

பொதுத் துறையில் ஏற்படும் காலியிடங்களை வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களுக்குத் தெரிவித்து, அலுவலகங்களால் பரிந்துரை செய்யப்படும் மனுதாரர்களின் மூலமாக நிரப்பப்பட வேண்டுமென்று 5-7-1971 நாளிட்ட தொழிலாளர் துறை, அரசு ஆணை (நிலை) எண் 790-ல் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் 30 சதவீதம் காலியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டுமென்று 17-2-1989 நாளிட்ட பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தத்துறை, அரசு ஆணை எண் 89-ல் வெளியிடப்பட்ட ஆணை உள்ளாட்சி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும். ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு அரசு பணியில் பணியிடங்கள் உள்ளாட்சி மன்றங்கள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்கள் ஆகியவைகளில் எந்த ஒரு பணியிடத்திற்கும் கல்வி மற்றும் பிற தகுதிகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் தனிச் சலுகை அளிக்கலாமென 8-3-1984 நாளிட்ட பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தத்துறை அரசாணை (நிலை) எண் 225-ல் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு இது போன்ற முன்னுரிமை வழங்க அரசாணைகள் தற்போது இல்லை.

29—

சாலை மராமத்து செய்தல்.

வினா எண். 1983—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம் அதம்பை (தெ)-ஐச் சேர்ந்த திருவள்ளுவர் நகர், நடுவிக் கோட்டை வரை அதம்பை (தெ) வழியாக செல்லும் சாலையை மராமத்து செய்து கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

திருவோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம் அதம்பை தெற்கைச் சேர்ந்த திருவள்ளுவர் நகரிலிருந்து கி.மீ. 0/0-0/4 வரை மண்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நடுவிக் கோட்டையிலிருந்து அதம்பை (தெற்கு) வரை பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த இடமாகும். இதனை சிகப்புக் கப்பிச் சாலையாக மாற்றிட போதுமான நிதிவசதி இல்லாததால் இதை அமைக்க தற்சமயம் செயற்குறிப்பு ஏதுமில்லை.

30—

தொலைக்காட்சிப் பெட்டி வைக்க கட்டிடம்.

வினா எண். 2531—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்குப் விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராலூரணி ஒன்றியம் படப் பனார் வயலில் தொலைக்காட்சி வைக்க கட்டிடம் கட்டித் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

ஒவ்வொரு ஊராட்சி மற்றும் அதன் குடியிருப்பிற்கென்று தொலைக்காட்சிப் பெட்டி வைக்க, கட்டிடம் கட்டித்தர தனித்தனியான செயற்குறிப்பு எதுவும் அரசிடம் இல்லை.

31—

பின்னவாசல் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி வழங்கல்.

வினா எண். 2541—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம் பின்னவாசல் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

இவ்வாண்டில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கப்பட வேண்டிய ஊராட்சிகளின் பெயர்ப்பட்டியல்கள், அவைகளின் ஆண்டு வருமானங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன, இப்புள்ளி விவரங்களின் படி விகிதாச்சார அடிப்படையில் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே ஊராட்சிகளைத் தெரிவு செய்வார்கள். தனியாக இக்குடியிருப்புக்கு தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை.

32—

கூட்டுறவு துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம்
அமைத்தல்,

வினா எண். 1694—டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ் : மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) பரமக்குடி வருவாய் கோட்டத்திற்கு கூட்டுறவுத் துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் (Deputy Registrar of Co-operative Societies) அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், விபரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)—பரமக்குடியில் ஒரு கூட்டுறவுத் துறை துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் ஏற்படுத்துவதற்காக 27-12-1991 அன்று தக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

33—

வலப்பிரமன் காட்டில் பகுதி நேர அங்காடி
தொடங்கல்,

வினா எண். 2544—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலுரணி ஒன்றியம், வலப்பிரமன் காட்டில் அங்காடி இல்லாததால் சொர்ணக்காட்டிலுள்ள அங்காடியை பிரித்து வலப்பிரமன்காட்டில் பகுதி நேர அங்காடி தொடங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், வலப்பிரமன் காடு கிராமம் சொர்ணக்காட்டில் அமைந்துள்ள அங்காடியிலிருந்து 2: கிலோ மீட்டர் தூரமே உள்ளதால் தற்போதுள்ள அரசு ஆணைகளின்படி வலப்பிரமன்காட்டில் பகுதிநேர நியாய விலைக் கடை திறக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை,

34—

மழவேனிற்காட்டில் கிராம் அங்காடி அமைத்தல்

வினா எண். 2636—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், மழவேனிற்காட்டிற்கு ஒரு கிராம அங்காடி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அதிராம்பட்டினம் நகரத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ள மழவேனிற்காடு குக்கிராமத்தில் 193 குடும்ப அட்டைகள் மட்டுமே உள்ளதாலும், தற்போது அத்தியாவசியப் பண்டங்கள் பெற்றுவரும் அதிராம்பட்டினம் எண். 7 அங்காடிக்கும், இந்தக் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் $1\frac{1}{2}$ கிலோ மீட்டர் மட்டுமே உள்ளதாலும், குடும்ப அட்டைகள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருப்பதாலும், மழவேனிற்காடு குக்கிராமத்தில் ஒரு நியாயவிலைக் கடை அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு இல்லை,

35—

பகுதி நேர அமுதம் அங்காடியை முழுநேர அங்காடியாக மாற்றல்

வினா எண். 3171—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், அழகிய நாயகிபுரம் ஊராட்சி கரிசவயலில் இயங்கும் பகுதி நேர அமுதம் அங்காடியை முழுநேர அங்காடியாக மாற்ற அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், அழகிய நாயகிபுரம் ஊராட்சி கரிசவயலில் இயங்கும் பகுதிநேர நியாய விலைக் கடையை முழுநேர கடையாக மாற்றும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் இல்லை.

36—

வினா எண். 3175—திரு. ஆர். சிங்காரம்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், ஏனாதிகரம் பையில் உள்ள பகுதிநேர அமுதம் அங்காடியை முழுநேர அங்காடியாக மாற்றி அமைக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தற்போது இயங்கிவரும் ஏனாதிகரம்பை பகுதிநேர அங்காடியில் 296 குடும்ப அட்டைகள் இணைக்கப்பட்டு, வாரத்தில் மூன்று நாட்கள், பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறுமின்றி முறையாக இயங்கி வருவதால் இதனை முழுநேர அங்காடியாக மாற்றுவது பொருளாதார அடிப்படையில் சாத்தியமில்லை. எனவே, இதனை முழுநேர அங்காடியாக்க அவசியமில்லை.

37—

தொழிலாளர் நல வாரியத்தின் கீழ்
இயங்கும் நூல் நிலையங்கள்.

வினா எண். 8260—திரு. எம். ஆண்டி அம்பலம்: மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) தொழிலாளர் நல வாரியத்தின்கீழ் எங்கெங்கு தொழிலாளர்களுக்கு நூல் நிலையம் மாவட்ட வாரியாக உள்ளன?

(ஆ) 1988-89-க்கு பிறகு அவற்றில் ஏதேனும் மூடப்பட்டு விட்டனவா?

(இ) ஆம் எனில், விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியத்தின்கீழ் தொழிலாளர்களுக்கென 13 இடங்களில் நடைபெற்று வரும் நூல் நிலையங்களின் பட்டியல் மாவட்ட வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1992 ஏப்ரல் 24]

மாவட்ட வாரியாக தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியத்தின்கீழ் இயங்கி வரும் நூல் நிலையங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள்.

1. செம்பியம் .. செங்கல்பட்டு எம். ஜி. ஆர். மாவட்டம்.
2. தண்டையார்பேட்டை .. செங்கல்பட்டு எம். ஜி. ஆர். மாவட்டம்.
3. விழுப்புரம் ... தென்னாற்காடு மாவட்டம்.
4. மதுரை .. மதுரை மாவட்டம்.
5. ஈரோடு ... பெரியார் மாவட்டம்.
6. மேட்டூர் அணை .. சேலம் மாவட்டம்.
7. திருநெல்வேலி(பேட்டை) ... திருநெல்வேலி கட்டபொம் மன் மாவட்டம்.
8. தச்சநல்லூர் .. திருநெல்வேலி கட்டபொம் மன் மாவட்டம்.
9. ஒண்டிப்புதூர் ... கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.
10. திருச்சி-10 ... திருச்சி மாவட்டம்.
11. எண்ணூர் ... செங்கல்பட்டு எம். ஜி. ஆர். மாவட்டம்.
12. தாராபுரம் ... பெரியார் மாவட்டம்.
13. வடலூர் ... தென்னாற்காடு மாவட்டம்.

(ஆ) மற்றும் (இ) நாகர்கோவில் மற்றும் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் இயங்கிய நூல் நிலையங்கள் போதிய வாசகர்கள் வருகையின்மையால் முறையே 1—12—1989 மற்றும் 1—8—1989 ஆகிய தேதிகளில் மூடப்பட்டன.

38—

புகையிலை விளைச்சலை அதிகரிக்க நடவடிக்கை

வினா எண். 3236—திரு. மா. சுந்தரதாஸ் : மாண்புமிகு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) இம்மாநிலத்தில் மாவட்ட வாரியாக புகையிலை சாகுபடி செய்யும் பரப்பளவு எவ்வளவு?

[1992 ஏப்ரல் 24]

(ஆ) ஓராண்டுக்கு புகையிலைச் சாகுபடி செய்த அளவு எவ்வளவு?

(இ) புகையிலை விளைச்சலை மற்றும் பயிரிடும் பரப்பளவை அதிகரிக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கையின் விவரங்கள் என்ன?

விடை— (அ)

வரிசை எண்.	மாவட்டம்.	பரப்பளவு. (ஹெக்டேர்)
(1)	(2)	(3)
1.	வட ஆற்காடு-அம்பேத்கார் ..	} 9
2.	திருவண்ணாமலை-சம்பவராயர் ..	
3.	சேலம் ..	269
4.	கோயம்புத்தூர் ..	1,666
5.	பெரியார் ..	4,927
6.	திருச்சிராப்பள்ளி ..	12
7.	தஞ்சாவூர் ..	350
8.	மதுரை ..	52
9.	திண்டுக்கல்-அண்ணா ..	2,003
10.	திருநெல்வேலி-கட்டபொம்மன் ..	70
	மொத்தம் ..	9,358

(ஆ) 11,860 மெட்ரிக் டன்.

(இ) உலகம் முழுவதும் புகையிலை புகைப்பதற்கு எதிராக இயக்கம் நடைபெற்று வருவதால் மத்திய அரசு புகையிலைக்கு மாற்று வணிக பயிர் சாகுபடி செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளது. புகையிலையினால் செய்யப்படும் பொருட்கள் உபயோகிப்பவர்களுக்கு புற்று நோய் வரும் ஆபத்து ஏற்படுவதால் அரசு ஏற்கெனவே புகையிலை சாகுபடியை குறைக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேற்கண்ட சூழ்நிலையில் வேளாண்மை துறையினால் புகையிலை அபிவிருத்திக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த நிதி உதவி நிறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், தற்பொழுது புகையிலை பயிரிடப்படும் பரப்பளவில் தேர்ந்த உழவியல் பயிர் பாதுகாப்புமுறை மற்றும் உரமிடுதல் ஆகிய நடவடிக்கைகளில் தகுந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1992 ஏப்ரல் 24]

39—

வீட்டுவசதி வாரியத்தால் அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டித் தரப்பட்டுள்ள வீடுகளின் வாடகையை உயர்த்தல்.

வினா எண். 4077—திரு. ஆ. சுப்புரத்தினம் : மாண்புமிகு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) வீட்டுவசதி வாரியத்தால் அரசு ஊழியர்களுக்கு எத்தனை வகையான வீடுகள் கட்டித் தரப்படுகின்றன?

(ஆ) அவற்றிற்கான வாடகை விவரமென்ன?

(இ) இவ்வாடகையை உயர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறதா?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)

அரசு ஊழியர்களின் சம்பள விகிதத்திற்கேற்ப அவர்களுக்கு 6 வகையான வீடுகள் கட்டித் தரப்படுகின்றன.

அடிப்படையிலான சம்பளம்	தகுதி 1-அ தகுதி 1-ஆ	தகுதி-2	தகுதி-3	மற்ற பகுதிகள்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ரூ. 950—1,799	3%+	3%+	2%+	2%+
	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு
	வாடகை	வாடகை	வாடகை	வாடகை
	படி.	படி.	படி.	படி.
ரூ. 1,800—2,999	5%+	4%+	4%+	3%+
	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு
	வாடகை	வாடகை	வாடகை	வாடகை
	படி	படி	படி	படி
ரூ. 3,000—	8%	8%	8%	6%
மற்றும்	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு	வீட்டு
அதற்கு	வாடகை	வாடகை	வாடகை	வாடகை
மேல்.	படி.	படி.	படி.	படி.

(இ) தற்போது இல்லை.

40—

பாலர் பள்ளி அமைத்தல்.

வினா எண். 2209—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

[1992 ஏப்ரல் 24]

தஞ்சாவூர் வட்டம், பேராலூரணி ஒன்றியம், இடையாத்தி ஊராட்சி வேளார் தெருவில் ஒரு பாலர் பள்ளி தொடங்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தற்சமயம் இல்லை.

41—

அமைப்பாளர்களே காய்கறிகளை வாங்கி சத்துணவுக் கூடங்களுக்கு விநியோகித்தல்.

வினா எண். 5911—திரு. சி. நான்சேகரன் : மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா:

(அ) தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைப்பாளர்களே காய்கறிகளை வாங்கி சத்துணவுக் கூடங்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும் என்ற அரசு உத்தரவு இருந்தும் சில மாவட்டங்களில் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலம் காய்கறி வாங்கப்படுவதை அரசு அறியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், தமிழகம் முழுவதும் ஒரே முறையைச் செயல்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

(அ) சத்துணவுத் திட்டத்திற்குத் தேவைப்படும் காய்கறிகளை வெளி மார்க்கெட்டில் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று 5-4-1988 நாளிட்ட பொது (முகுசதி) துறையின் 591, ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆயினும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மூலம் வாங்கப்படும் காய்கறிகள் தரத்தில் சிறந்தவையாகவும், விலை நியாயமானதாகவும் இருப்பின் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் காய்கறிகள் வாங்குவதற்குத் தடையேதும் இல்லை எனவும் இந்த ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அரசு கடித எண். 2418/சதி 1, நாள் 26-2-1991-ல் சத்துணவு மையங்கள் காய்கறி உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் அருகில் இருந்தால் அரசாணை எண் 591-ன் அடிப்படையில் சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கங்களிடமிருந்து காய்கறிகளை வாங்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கலாம் என்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமாக சத்துணவு மையங்களுக்குத் தேவையான காய்கறிகளைக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், அல்லது வெளிச் சந்தை எங்கு வேண்டுமானாலும், தரம், விலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

(ஆ) இக்கேள்வி எழவில்லை.

1992 ஏப்ரல் 24]

42—

சத்துணவு அமைப்பாளர்களின் பணியினைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பினை தலைமை ஆசிரியருக்கு வழங்கல்.

வினா எண். 8241—திரு. ம. சின்னசாமி : மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா :

(அ) சத்துணவு அமைப்பாளர்களின் பணியினை கண்காணிக்கும் பொறுப்பினை அந்தப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியருக்கு வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

(அ) மற்றும் (ஆ)

இல்லை.

43—

ஆதி திராவிடர்களுக்குச் சமுதாயக் கூடம் அமைத்தல்.

வினா எண். 1966—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் ஒன்றியம், அதம்பை (வ) ஆதி திராவிடர்களுக்குச் சமுதாயக் கூடம் அமைத்துக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

44—

பள்ளிக்குச் செல்ல குறுக்குச் சாலை அமைத்தல்.

வினா எண். 2362—திரு. ஆர். சிங்காரம்; மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி ஒன்றியம், பூவாரூர் கிழக்கு ஆதி திராவிடர் தெருவிருந்து பள்ளிக்குச் செல்ல குறுக்குச் சாலை அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

[1992 ஏப்ரல் 24]

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை வட்டம் 'பூவானூர்' கிராமத்தில் புல எண். 131, 132 மற்றும் 134 ஆகிய நத்தம் பகுதிகளில் பூவானூர் கிழக்கு ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதி உள்ளது. இதில் புல எண் 134-ல் பூவானூர் கிழக்கு ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் பள்ளி உள்ளது. இதற்கு பாதை வசதி உள்ளது.

இது தவிர பூவானூர் கிராமத்தில் புல எண் 77-ல் கிழக்குப் பகுதியிலும் 79, 80 மற்றும் 81/8பி ஆகியவற்றில் மேற்குப் பகுதியிலும் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு உள்ளது. இப்பகுதிக்கு ஆரம்பப்பள்ளிக்கூடம் புல எண் 77-ல் பூவானூர் மேற்குப் பகுதியில் உள்ளது. இப்பள்ளிக்கு சுமார் 4 பர்லாங் தூரம் புல எண் 79, 80 மற்றும் 81/8பி உள்ள ஊராட்சி சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும். எனவே, புல எண் 78/2, 3, 60 பி ஆகிய நஞ்சை நிலங்களில் 6 செண்ட் பரப்பிற்கு சுமார் 50 மீட்டர் நீளம் குறுக்குச் சாலை வசதிக்கு நில எடுப்பு செய்தால் புல எண் 77 நத்தத்தில் உள்ள பூவானூர் மேற்கு ஆரம்பப் பள்ளியை அடைந்து விடலாம். இந்நிலை எடுப்பு பாகத் திற்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக உத்தேசமாக ரூ. 2,500 மதிப்பீடு ஆகும். இந்த இனத்தில் நில எடுப்பு சட்டத்தின் படி நில எடுப்பு செய்வதற்கு பிரிவு 4(1) முன்மொழிவுகளைப் பட்டுக்கோட்டை ஆதி திராவிடர் நல தனி வட்டாச்சியரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பின் அரசுக்கு அனுப்புவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

45—

பழுதடைந்த காலனியைப் பழுதுபார்த்தல்.

வினா எண். 2752—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம் பழைய முதல்சேரியில் உள்ள ஆதி திராவிடர்களின் பழுதடைந்த காலனியைப் புதுப்பித்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

அரசு ஆணையின்படி ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்குக் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட வீடுகளைப் பயனாளிகள் தாங்களாகவே சொந்தச் செலவில் பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று பயனாளிகளுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கும் போதே தெளிவுபட்ட எடுத்துக்

1992 ஏப்ரல் 24]

கூறப்பட்டு உடன்பாட்டு பத்திரத்தில் அவர்களின் இசைவும் பெறப்படுகிறது. இலவசமாகக் கொடுக்கப்பட்ட வீடுகளைப் பழுது பார்ப்பதையும் அரசே மேற்கொண்டால் புதிய வீடுகள் கட்டி வழங்க நிதி வசதி இல்லாமல் போய் விடும் என்பதால் பழுது பார்க்கும் பணிகளையும் அரசே மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் ஏதும் இல்லை.

46—

கூட்டுறவு பால் வழங்கும் சங்கம் அமைத்தல்.

வினா எண். 2758—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை ஒன்றியம், கோட்டாகுடியில் கூட்டுறவு பால் வழங்கும் சங்கம் ஒன்று அமைத்துத் தர அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

47—

ஆதி திராவிடர்களின் பழுதடைந்த வீடுகளைப் பழுது பார்த்தல்.

வினா எண். 2988—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், குப்பத்தேவன் ஆதிதிராவிடர்களின் பழுதடைந்த வீடுகளைப் பழுதுபார்க்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

அரசு ஆணைப்படி ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்குக் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட வீடுகளைப் பயனாளிகள் தாங்களாகவே சொந்தச் செலவில் பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று பயனாளிகளுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கும் போதே தெளிவுபட எடுத்துக் கூறப்பட்டு உடன்பாட்டு பத்திரத்தில் அவர்களின் இசைவும் பெறப்படுகிறது. இலவசமாக கொடுக்கப்பட்ட வீடு

[1992 ஏப்ரல் 24]

களைப் பழுது பார்ப்பதையும் அரசே மேற்கொண்டால், புதிய வீடுகள் கட்டி ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடி மினருக்கு வழங்க நிதி வசதி இல்லாமல் போய்விடும் என்பதால் பழுது பார்க்கும் பணிகளையும் அரசே மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் ஏதும் இல்லை.

48—

மீனவர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க காலதாமதம் ஆவதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை.

வினா எண். 3023—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கழுமங்கடா மீனவர்களுக்கு மீன் துறை அடையாள அட்டை வழங்க மிகவும் காலதாமதம் ஆவதைத் தவிர்க்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

தஞ்சாவூர் மாவட்ட சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் கழுமங்கடா மீனவ கிராமத்தை சார்ந்த மீனவர்கள் அனைவருக்கும் அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுவிட்டன.

49—

மீனவர்களுக்கு காலனி வீடுகள்.

வினா எண். 6626—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மீனளத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், புதுப்பட்டினம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த வெளிவயல் மீனவர்களுக்கு மீனவர் காலனி கட்டிக் கொடுக்க அரசிடம் செயற்குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

1992 ஏப்ரல் 24]

50—

வினா எண். 6952—திரு. ஆர். சிங்காரம் : மாண்புமிகு மின்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா :

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம், ஒன்றியம், கழுமங்கடா மினவர்களுக்கு மினவர் காஷனி கட்டிக் கொடுக்க அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா?

விடை—

இல்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : வினாக்கள்-விடைகள் முடிவுற்றன.

குறிப்பு:— ஓர் உரையின் தொடக்கத்தில் (*) உடுக்குத் திட்டம்பெற்றிருந்தால், அவ்வுரை உறுப்பினரால் சரிப்பார்க்கப் பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்.

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS